

【輸入車ROTOR】

赤字部分が訂正/追加です。空欄は未設定/未定です。

車名ダイレクト検索と在庫照会はこちら↓
http://www.dixel.co.jp/rotor/rotor_stock.html

車名はアルファベット順の掲載です

表示価格は税抜き価格です

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD				
							PD	SD	HD	HS	FP	FS											
ALPINA																							
E92	B3 biturbo	07~	3K20			F	121 3441	40,000	46,000			48,000	56,000	V	348.0	30.0	73.0	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS		
						R	125 4655	20,000	26,000	28,000	36,000			V	336.0	22.0	67.0	75.0	5	120.0			
	B3 GT3	12~13	3K30			F	未設定																未設定
						R	未設定																
AUDI																							
A4 (B8)	2.0 TFSI QUATTRO	09/03~11/06	8KCDNF			F	131 4907	36,000	42,000	44,000	52,000			V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0			
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
		11/07~	2012 MODEL ~			F	131 4727	34,000	40,000			42,000	50,000	V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS		
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
	3.2 FSI QUATTRO	08/03~11/06	8KCALF			F	131 4907	36,000	42,000	44,000	52,000			V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0			
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
		11/07~	2012 MODEL ~			F	131 4727	34,000	40,000			42,000	50,000	V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS		
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
A4 ALL ROAD QUATTRO	2.0 TFSI	10/11~11/08	8KCDNA	2011 MODEL	F	131 4907	36,000	42,000	44,000	52,000			V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0				
					R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0				
		11/08~13/09	2012/2013 MODEL		F	131 4727	34,000	40,000			42,000	50,000	V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS			
	R				135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0					
	13/10~	8KCNCA	F		131 4727	34,000	40,000			42,000	50,000	V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS				
			R		135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0					
A5	2.0 TFSI QUATTRO / CABRIOLET / SPORTBACK	09/04~11/06	8TCDNF/8FCDNF/8TCDNL			F	131 4907	36,000	42,000	44,000	52,000			V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0			
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
		11/07~	2012 MODEL ~			F	131 4727	34,000	40,000			42,000	50,000	V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS		
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
	3.2 FSI QUATTRO / CABRIOLET	08/02~11/06	8TCALF/8FCALF			F	131 4907	36,000	42,000	44,000	52,000			V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0			
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
		11/07~	2012 MODEL ~			F	131 4727	34,000	40,000			42,000	50,000	V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS		
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
A6 (C7) ※3	2.0 TFSI	13/07~	4GCDN			F	131 4727	34,000	40,000			42,000	50,000	V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS		
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
	2.0 Hybrid	11/08~	4GCHJS			F	131 4727	34,000	40,000			42,000	50,000	V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS		
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
	2.8 FSI QUATTRO	11/08~	4GCHVS			F	131 4727	34,000	40,000			42,000	50,000	V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS		
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
※3 Electric Parking Brakeが装着されている為、リヤローター交換には専用コンピューターが必要です。 If Electric Parking Brake is equipped, it requires operation of the computer before replacement of rear disc.																							
Q5	2.0 TFSI QUATTRO	09/06~11/06	8RCDNF			F	131 4907	36,000	42,000	44,000	52,000			V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0			
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			
		11/07~12/11				F	131 4727	34,000	40,000			42,000	50,000	V	320.0	30.0	52.1	68.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS		
						R	135 4908	24,000	30,000	32,000	40,000			S	300.0	12.0	36.2	68.0	5	112.0			

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD		
							PD	SD	HD	HS	FP	FS									
BMW																					
MINI (R50/R52/R53)	ONE/COOPER/COOPER S	02/03~06/07	RA16/RE16/RF16/RH16	Option JCW GP KIT stud bolt M12x1.5	F	121 4957	25,000	31,000	33,000	41,000			V	294.0	22.0	44.0	64.1	4	100.0		
		R			125 1126	15,000	21,000	23,000	31,000			S	259.0	10.0	44.0	64.0	4	100.0			
		06/07~07/02				stud bolt M14x1.25	F	121 3445	24,000	30,000			32,000	40,000	V	294.0	22.0	44.2	64.1	4	100.0
		R			125 1126	15,000	21,000	23,000	31,000			S	259.0	10.0	44.0	64.0	4	100.0			
MINI (R56)	COOPER S	07/02~14/04	MF16S/SV16	JCW Sport Brake (1POT) (ドリルド&スリット) ※9A ※25 JCW Sport Brake (4POT) (ドリルド&スリット) ※25	F	121 3445	24,000	30,000			32,000	40,000	V	294.0	22.0	44.2	64.1	4	100.0		
					F	123 4843	32,000				40,000		V	294.0	22.0	44.2	64.0	4	100.0		
						開発中							V	316.0	22.0	45.2	64.0	4			
					R	125 1126	15,000	21,000	23,000	31,000			S	259.0	10.0	44.0	64.0	4	100.0		
	JOHN COOPER WORKS	08/09~14/04	MFJCW/SUJCW	Fr.4POT	F	121 4853	29,000	35,000			37,000	45,000	V	316.0	22.0	45.2	64.0	4	100.0		
					R	125 4828	17,000	24,000	26,000	34,000			S	280.0	10.0	43.9	64.1	4	100.0		
	JOHN COOPER WORKS GP	12/10~14/04	JCWGP	Fr.6POT	F	121 8279	46,000	54,000			56,000	64,000	V	330.0	26.0	45.5	64.1	5	100.0		
					R	125 4828	17,000	24,000	26,000	34,000			S	280.0	10.0	43.9	64.1	4	100.0		
MINI (F55/F56)	COOPER S	14/04~	MF16S/SV16		F	121 8267	28,000	36,000			38,000	46,000	V	294.0	22.0	45.2	67.0	5	112.0		
					R	125 8562	21,000	29,000	31,000	39,000			S	259.0	10.0	50.7	67.0	5	112.0		
MINI CLUBMAN (R55)	COOPER S	07/10~15/11	MM16/ZG16	JCW Sport Brake (1POT) (ドリルド&スリット) ※9A ※25 JCW Sport Brake (4POT) (ドリルド&スリット) ※25	F	121 3445	24,000	30,000			32,000	40,000	V	294.0	22.0	44.2	64.1	4	100.0		
					F	123 4843	32,000				40,000		V	294.0	22.0	44.2	64.0	4	100.0		
						開発中							V	316.0	22.0	45.2	64.0	4			
					R	125 1126	15,000	21,000	23,000	31,000			S	259.0	10.0	44.0	64.0	4	100.0		
	JOHN COOPER WORKS	09/06~15/11	MMJCW/MHJCW	Fr.4POT	F	121 4853	29,000	35,000			37,000	45,000	V	316.0	22.0	45.2	64.0	4	100.0		
					R	125 4828	17,000	24,000	26,000	34,000			S	280.0	10.0	43.9	64.1	4	100.0		
MINI CLUBMAN (F54)	COOPER	15/11~	LN15		F	121 8267	28,000	36,000			38,000	46,000	V	294.0	22.0	45.2	67.0	5	112.0		
					R	125 8560	23,000	31,000	33,000	41,000			S	280.0	10.0	50.5	67.0	5	112.0		
	COOPER S	15/11~	LN20		F	121 8271	38,000	46,000	48,000	56,000			V	307.0	24.0	45.2	67.0	5	112.0		
					R	125 8560	23,000	31,000	33,000	41,000			S	280.0	10.0	50.5	67.0	5	112.0		
MINI CONVERTIBLE (R57)	COOPER S	09/04~	MS16/ZP16	JCW Sport Brake (1POT) (ドリルド&スリット) ※9A ※25 JCW Sport Brake (4POT) (ドリルド&スリット) ※25	F	121 3445	24,000	30,000			32,000	40,000	V	294.0	22.0	44.2	64.1	4	100.0		
					F	123 4843	32,000				40,000		V	294.0	22.0	44.2	64.0	4	100.0		
						開発中							V	316.0	22.0	45.2	64.0	4			
					R	125 1126	15,000	21,000	23,000	31,000			S	259.0	10.0	44.0	64.0	4	100.0		
	JOHN COOPER WORKS	09/06~	MSJCW/MRJCW	Fr.4POT	F	121 4853	29,000	35,000			37,000	45,000	V	316.0	22.0	45.2	64.0	4	100.0		
					R	125 4828	17,000	24,000	26,000	34,000			S	280.0	10.0	43.9	64.1	4	100.0		
MINI COUPE (R58)	COOPER S	11/09~	SX16S	JCW Sport Brake (1POT) (ドリルド&スリット) ※9A ※25 JCW Sport Brake (4POT) (ドリルド&スリット) ※25	F	121 3445	24,000	30,000			32,000	40,000	V	294.0	22.0	44.2	64.1	4	100.0		
					F	123 4843	32,000				40,000		V	294.0	22.0	44.2	64.0	4	100.0		
						開発中							V	316.0	22.0	45.2	64.0	4			
					R	125 1126	15,000	21,000	23,000	31,000			S	259.0	10.0	44.0	64.0	4	100.0		
JOHN COOPER WORKS	11/09~	SXJCW/SXJCWC	Fr.4POT	F	121 4853	29,000	35,000			37,000	45,000	V	316.0	22.0	45.2	64.0	4	100.0			
				R	125 4828	17,000	24,000	26,000	34,000			S	280.0	10.0	43.9	64.1	4	100.0			
MINI ROADSTER (R59)	COOPER S	12/01~	SY16S	JCW Sport Brake (1POT) (ドリルド&スリット) ※9A ※25 JCW Sport Brake (4POT) (ドリルド&スリット) ※25	F	121 3445	24,000	30,000			32,000	40,000	V	294.0	22.0	44.2	64.1	4	100.0		
					F	123 4843	32,000				40,000		V	294.0	22.0	44.2	64.0	4	100.0		
						開発中							V	316.0	22.0	45.2	64.0	4			
					R	125 1126	15,000	21,000	23,000	31,000			S	259.0	10.0	44.0	64.0	4	100.0		
	JOHN COOPER WORKS	12/01~	SYJCW/SYJCWR	Fr.4POT	F	121 4853	29,000	35,000			37,000	45,000	V	316.0	22.0	45.2	64.0	4	100.0		
					R	125 4828	17,000	24,000	26,000	34,000			S	280.0	10.0	43.9	64.1	4	100.0		

※9A 純正品がドリルド&スリット仕様のローターの為、弊社製品も準じてドリルド&スリット仕様のローターとなります。 Drilled and slotted disc is provided same as original.

※25 後付けオプション品につき、車台番号での品番検索は不可の為、現車での確認をお願いします

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD				
							PD	SD	HD	HS	FP	FS											
BMW																							
F20	116i	11/10~	1A16	Option [M PERFORMANCE ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加			
						123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
						127 8530	52,000				60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
						121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加			
						123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
	120i	11/10~	1A16	Option [M PERFORMANCE ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加			
						123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
						127 8530	52,000				60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
						121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加			
						123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
M135i	12/08~	1B30			F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS			
						125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
						Option [M SPORTS BI ディンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
						ディンプル&スリットタイプ		R	127 8530	52,000				60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
						Option [M PERFORMANCE ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加	
						ディンプル&スリットタイプ		R	125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
						ディンプル&スリットタイプ	F	123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
						ディンプル&スリットタイプ		R	127 8530	52,000				60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
F22	220i	14/03~	1J20	Option [M PERFORMANCE ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加			
						123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
						127 8530	52,000				60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
	M235i		1J30	Option [M PERFORMANCE ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加			
						123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
						127 8530	52,000				60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
F45	218d Active Tourer	14/10~	2C20		F	121 8267	28,000	36,000			38,000	46,000	V	294.0	22.0	45.2	67.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS			
						R	125 8560	23,000	31,000	33,000	41,000		S	280.0	10.0	50.5	67.0	5	112.0				
E46 (M3)	3.2	01/02~	BL32	ブレーンタイプ ※4 ドリルドタイプ ※21D 2ピースアッセンブリー スリット ブレーンタイプ ※4 ドリルドタイプ ※21G	F	121 4913	R/L	42,000	48,000			50,000	58,000	V	325.0	28.0	52.7	79.1	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS		
						120 7939	R/L	72,000					V	325.0	28.0	52.7	79.1	5	120.0				
						FSBS32528M48R/49Uターのページを参照下さい																	
						125 0439		28,000	34,000	36,000	44,000		V	328.0	20.0	61.0	75.0	5	120.0				
		56,000					V	328.0	20.0	61.0	75.0	5	120.0										
※4 通常の1ピースローターとなります。 Comes in standard 1 piece type.																							
※21A/21D/21G 純正同様の非分割式2ピースローター(ドリルドタイプ)になります。 Undetachable 2 piece type rotor (drilled surface) as per OEM specification.																							
E90 (SEDAN)	335i	06/10~	VB35/PM35		F	121 3441	40,000	46,000			48,000	56,000	V	348.0	30.0	73.0	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS			
						R	125 4655	20,000	26,000	28,000	36,000		V	336.0	22.0	67.0	75.0	5	120.0				
E91 (TOURING)	335i	06/10~	VS35/UV35		F	121 3441	40,000	46,000			48,000	56,000	V	348.0	30.0	73.0	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS			
						R	125 4655	20,000	26,000	28,000	36,000		V	336.0	22.0	67.0	75.0	5	120.0				
E92/E93	335i Coupe / Cabriolet	06/09~	WB35/WL35/KG35/DX35		F	121 3441	40,000	46,000			48,000	56,000	V	348.0	30.0	73.0	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS			
						R	125 4655	20,000	26,000	28,000	36,000		V	336.0	22.0	67.0	75.0	5	120.0				

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD	
							PD	SD	HD	HS	FP	FS								
BMW																				
F30	320i	12/04~	3B20	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS
						123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
				R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
					127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
				Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加	
						123 4749	50,000	58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
	R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0						
		127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0						
	320i xDrive	12/08~	3B20	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS
						123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
				R	125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
					開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ				F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
					123 4749	50,000	58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
R	125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加						
	開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0							
320d Blue Performance	12/08~	3D20	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS	
					123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
			R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
				127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
			Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
					123 4749	50,000	58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0							
	127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0							
328i	12/01~	3A20	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS	
					123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
			R	125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加			
				開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
			Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
					123 4749	50,000	58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
R	125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加						
	開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0							
Active Hybrid 3	12/07~	3F30	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS	
				R	125 4846	29,000	35,000	37,000	45,000		V	330.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0			
				F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
					123 4749	50,000	58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
R	125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加						
開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0								

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD			
							PD	SD	HD	HS	FP	FS										
BMW																						
F31	320i Touring	12/12~13/10	3B20	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS		
						123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
						127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
		13/11~		Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS		
						123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加			
						開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
		12/12~13/10		Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
						123 4749	50,000		58,000			V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
						127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
	13/11~	Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加				
				123 4749	50,000		58,000			V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0						
				125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加					
				開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0						
	320i xDrive Touring	13/04~	3B20	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS		
						123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加			
						開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
				Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
						123 4749	50,000		58,000			V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加			
						開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
320d Blue Performance Touring				12/09~	3D20	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS
								123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
								125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
								開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
	Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225			50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加			
			123 4749			50,000		58,000			V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0					
			125 8528			50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加				
			開発中								V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0					
	328i Touring	12/09~	3A20			Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS
								123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
								125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
								開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ				F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加			
					123 4749	50,000		58,000			V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0					
					125 8528	50,000	56,000		60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加				
					開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0					

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD			
							PD	SD	HD	HS	FP	FS										
BMW																						
F31	335i Touring	13/04~	3A30	M SPORTS含む	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS		
					R	125 4846	29,000	35,000	37,000	45,000			V	330.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0			
				Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS		
					F	123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
				Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
					R	開発中							V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
				Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
					F	123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
					R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
					R	開発中							V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
F34	320i Gran Turismo	13/06~	3X20	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS		
					F	123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
				Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
					R	開発中							V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
				Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
	F				123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
	R				125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加			
	R				開発中							V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
	328i Gran Turismo			13/06~	3X28	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS
							F	123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ		R	125 8528			50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加			
		R	開発中									V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ		F	121 8225			50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加			
	F	123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0							
	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加						
335i Gran Turismo	13/06~	3X30	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS			
				R	125 4846	29,000	35,000	37,000	45,000			V	330.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0				
			Option [M SPORTS BI ディンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
				R	開発中							V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
			Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加			
				F	123 4749	50,000		58,000				V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
				R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加			
				R	開発中							V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD			
							PD	SD	HD	HS	FP	FS										
BMW																						
F32	420i	13/09~	3N20	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS		
						123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
				R	125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
					127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0					
				Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
						123 4749	50,000	58,000					V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
	R		125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0						
			127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0							
	428i		3N28	13/09~	3N28	Option [M SPORTS BI ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS
								123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
						R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
							開発中							V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ		F				121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
						123 4749	50,000	58,000					V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
R	125 8528	50,000	56,000				60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加						
	開発中								V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0							
435i	3R30	13/09~	3R30		Option [M SPORTS BI ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS	
						R	125 4846	29,000	35,000	37,000	45,000			V	330.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0		
					Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
						R	開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
				Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
						123 4749	50,000	58,000					V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
R	125 8528		50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加						
	開発中								V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0							
F33	435i Cabriolet		13/09~	3R30	Option [M SPORTS BI ディンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD/HS⇒FP/FS	
						R	125 4846	29,000	35,000	37,000	45,000			V	330.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0		
					Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
						R	開発中						V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
		Option [M PERFORMA ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ			F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加		
						123 4749	50,000	58,000					V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
		R			125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加			
					開発中							V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD				
							PD	SD	HD	HS	FP	FS											
CHEVROLET																							
CAMARO	5.0	82-93	CF24A/CF34A/CF24AK			F	181 6213	38,000						V	266.0	26.0	110.0	70.0	5	120.7	品番変更		
						R	DRUM																
	5.7	82~93	CF25B			Z28 IROC-Z (スタッドボルト付)	F	181 6213	38,000							V	266.0	26.0	110.0	70.0	5	120.7	品番変更
							F	181 8103	48,000	58,000	60,000	68,000			V	301.0	26.0	118.0	70.6	5	120.7		
				R	185 6233	28,000	38,000	40,000	48,000				V	296.0	19.8	50.0	70.7	5	120.7				

FORD																							
EXPEDITION	4.6 2WD	97~99/11			スタッドボルト M12 スタッドボルト、ABSリング付	F	201 6563	36,000	44,000	46,000	54,000			V	308.0	30.0	102.7	62.9	5	135.0	追記		
						R	205 6559	22,000	30,000	32,000	40,000			S	334.0	14.0	56.3	87.5	5	135.0			
		99/12~02					スタッドボルト M14 スタッドボルト、ABSリング付	F	201 6581	36,000	44,000	46,000	54,000			V	308.0	30.0	102.7	62.9	5	135.0	追記
								R	205 6585	34,000	44,000	46,000	54,000			S	334.0	14.0	56.1	87.5	5	135.0	

MERCEDES BENZ																									
W204 (SEDAN)	C63 AMG	13/08~	204507	Edition507	※9F	F	開発予定							V	390.0	36.0			5						
						R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP				
W204 (WAGON)	C63 AMG	13/08~	204507	Edition507	※9F	F	開発予定							V	390.0	36.0			5						
						R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP				
W204 (COUPE)	C250 SPORT	13/08~	204347		※2	F	112 4855	40,000						V	344.0	32.0	64.5	67.0	5	112.0					
						R	115 4902	18,000	24,000	26,000	34,000			S	300.0	10.0	56.3	67.0	5	112.0					
						C63 AMG	11/10~	204377	※2	F	112 4793	60,000				69,000		V	360.0	36.0	64.5	67.0	5	112.0	
									※9E	R	117 8520	46,000					V	330.0	26.0	57.0	67.0	5	112.0		
						Option Performance P	※9H	F	FS-36036S62R/63L	2ピースローターのページを参照下さい					V	360.0	36.0			5	0.0	修正			
						BLACK SERIES	※8 ※9K	F	FS-39036S64R/65L	2ピースローターのページを参照下さい					V	390.0	36.0			5	0.0				
							※9F	R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP		
	13/08~	204507	Edition507		※9F	F	開発予定								V	390.0	36.0			5					
※9F				R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP						

※8 ローター(アウターリング)のみの供給となり、ベルハウジングやボルトなどは付属致しませんので、純正部品をご利用下さい。 Please note that the bell housing and bolts/nuts for attachment are not provided. Please install with original parts.

※9E/9F/9H/9K 純正品がドリルド&スリット仕様のローターの為、弊社製品も準じてドリルド&スリット仕様のローターとなります。 Drilled and slotted disc is provided same as original.

W218 (COUPE)	AMG CLS63/CLS63 4MATIC	11/02~	218374/218392	※9F	F	開発予定							V	390.0	36.0			5			
					R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP	
	AMG CLS63 S/CLS63 S 4MATIC	13/05~	218375/218376	※9F	F	開発予定							V	390.0	36.0			5			
				※9F	R	117 4858	48,000					58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP
W218 Shooting Brake	AMG CLS63/CLS63 4MATIC	12/10~	218974/218992	※9F	F	開発予定							V	390.0	36.0			5			
					R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP	
	AMG CLS63 S 4MATIC	12/10~	218976	※9F	F	開発予定							V	390.0	36.0			5			
				※9F	R	117 4858	48,000					58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP

※9F 純正品がドリルド&スリット仕様のローターの為、弊社製品も準じてドリルド&スリット仕様のローターとなります。 Drilled and slotted disc is provided same as original.

W212 (SEDAN)	E63 AMG	09/05~11/10	212077	※8 ※9H	F	FS-36036S62R/63L	2ピースローターのページを参照下さい					V	360.0	36.0			5	0.0			
					※9F	R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP
			11/11~	212074		F	開発予定						V	390.0	36.0			5			
					※9F	R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP
		E63 AMG S	13/05~	212075		F	開発予定						V	390.0	36.0			5			
					※9F	R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP
		E63 AMG 4MATIC	13/05~	212092		F	開発予定						V	390.0	36.0			5			
					※9F	R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP
	E63 AMG S 4MATIC	13/05~	212076		F	開発予定						V	390.0	36.0			5				
				※9F	R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP	

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD
							PD	SD	HD	HS	FP	FS							

MERCEDES BENZ

W212 (WAGON)	E63 AMG	10/02~11/10	212277	カーボンセラミック・ブレーキ車 ※8 ※9H	F	FS-36036S62R/63L	2ピースローターのページを参照下さい						V	360.0	36.0			5	0.0	
		11/11~	212274	カーボンセラミック・ブレーキ車不可	R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP
	F				開発予定								V	390.0	36.0			5		
	E63 AMG 4MATIC	13/05~	212292	カーボンセラミック・ブレーキ車不可	F	開発予定							V	390.0	36.0			5		
					R	117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP
	E63 AMG S 4MATIC	13/05~	212276	カーボンセラミック・ブレーキ車不可	F	開発予定							V	390.0	36.0			5		
R					117 4858	48,000				58,000		V	360.0	26.0	68.2	67.0	5	112.0	HD⇒FP	

※9F/9H 純正品がドリルド&スリット仕様のローターの為、弊社製品も準じてドリルド&スリット仕様のローターとなります。 Drilled and slotted disc is provided same as original.

C207 (COUPE)	E550	09/07~11/10	207372	5.5 V8 ※2	F	112 4855	40,000				48,000		V	344.0	32.0	64.5	67.0	5	112.0	HD⇒FP
					R	115 4980	24,000	30,000	32,000	40,000		V	300.0	22.0	58.0	67.0	5	112.0		

※2 純正品がドリルドディスク(穴開きローター)の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。 Drilled disc is provided same as original.

W220	S320	98/11~02/10	220065		※2	F	112 1064	36,000				44,000		V	312.0	28.0	75.0	66.0	5	112.0	
						R	115 1065	26,000	32,000			34,000	42,000	S	300.0	11.0	58.0	66.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS
	S350	02/11~05/09	220067		※2	F	112 1064	36,000				44,000		V	312.0	28.0	75.0	66.0	5	112.0	
						R	115 1065	26,000	32,000			34,000	42,000	S	300.0	11.0	58.0	66.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS
	S430	98/11~02/09	220070	車台No.→A316070	※2	F	112 1063	40,000				48,000		V	330.0	32.0	75.0	66.0	5	112.0	
						R	115 1066	27,000	33,000	35,000	43,000		V	300.0	22.0	58.0	66.0	5	112.0		
		02/09~02/10	車台No.A316071→	※2	F	112 1064	36,000				44,000		V	312.0	28.0	75.0	66.0	5	112.0		
					R	115 1065	26,000	32,000			34,000	42,000	S	300.0	11.0	58.0	66.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS	
	S500/S500L ※10	98/11~02/10	220075/220175	車台No.→A316070	※2	F	112 1063	40,000				48,000		V	330.0	32.0	75.0	66.0	5	112.0	
						R	115 1066	27,000	33,000	35,000	43,000		V	300.0	22.0	58.0	66.0	5	112.0		
		02/11~05/09	車台No.A316071→	※2	F	112 1064	36,000				44,000		V	312.0	28.0	75.0	66.0	5	112.0		
					R	115 1065	26,000	32,000			34,000	42,000	S	300.0	11.0	58.0	66.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS	

※2 純正品がドリルドディスク(穴開きローター)の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。 Drilled disc is provided same as original.

※10 W220 S500/500L フロント・ブレーキ … AMG S55 のブレーキに換装されている車輛がありますのでご注意ください。事前に現車にてローター径の確認をお願いします。 Front Brake of W220 S500/500L … Brake kit of AMG S55 may be equipped as original. Please check O.D. on your car.

W215	CL500	99/10~06/10	215375	車台No.A032100→	※2	F	112 1064	36,000				44,000		V	312.0	28.0	75.0	66.0	5	112.0	
						R	115 1065	26,000	32,000			34,000	42,000	S	300.0	11.0	58.0	66.0	5	112.0	HD/HS⇒FP/FS

※2 純正品がドリルドディスク(穴開きローター)の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。 Drilled disc is provided same as original.

VOLVO

S60	2.4 (170ps)	01/01~11/03	RB5244		Sport Edition	F	161 1071	29,000	36,000	38,000	46,000		V	286.0	26.0	50.3	68.0	5	108.0	訂正
						R	161 1237	27,000	33,000	35,000	43,000		V	316.0	28.0	50.5	68.0	5	108.0	
	2.5 R AWD	05~11/03	RB5254A	Brembo	F	161 4979	42,000	48,000			50,000	58,000	V	330.0	32.0	50.3	68.0	5	108.0	HD/HS⇒FP/FS
					R	165 4914	32,000	38,000	40,000	48,000		V	330.0	28.0	64.8	68.0	5	108.0		
V70 (II)	R AWD	03/05~07/11	SB5254AW	Brembo	F	161 4979	42,000	48,000			50,000	58,000	V	330.0	32.0	50.3	68.0	5	108.0	HD/HS⇒FP/FS
					R	165 4914	32,000	38,000	40,000	48,000		V	330.0	28.0	64.8	68.0	5	108.0		