

【輸入車ROTOR】

赤文字部分が訂正/追加です。空欄は未設定/未定です。

車名ダイレクト検索と在庫照会はこちら↓
http://www.dixel.co.jp/rotor/rotor_stock.html

車名はアルファベット順の掲載です

表示価格は税抜き価格です

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)					形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD		
							PD	SD	HD	HS	FP								FS	
AUDI																				
A8 (4H)	LW12 QUATTRO	11/06~	4HCEJL/4HCTNL		F	未設定						V	400.0	38.0					型式追加/未設定に訂正	
					R	135 4878	40,000	46,000	48,000	56,000		V	356.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0		
BMW																				
F20	116i	11/10~15/05		Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
					F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
					R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					R	127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
	118i	15/05~	1A16/1R15	(コメント削除)	F	121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000			V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0	コメント削除
					R	125 4844	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	20.0	66.0	75.0	5	120.0	
					F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
					F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
	118d	16/05~	1S20	Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					R	127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					F	121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000		V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0	追加	
					R	125 4844	26,000	32,000	34,000	42,000		V	300.0	20.0	66.0	75.0	5	120.0	追加	
					F	121 4741	42,000	48,000		50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加	
					F	123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加	
					R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
					R	127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
					F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加	
					F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	追加	
					R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
					R	127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
	120i	11/10~	1A16	Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
					F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
					R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					R	127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
M135i	12/08~	1B30	Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更		
				F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更		
				R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
				R	127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
F22/F23	220i	14/03~	1J20	Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
					F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
					R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					R	127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
	M235i		1J30	Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000		60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
					F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
					R	125 8532	49,000	55,000		57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					R	127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD	
							PD	SD	HD	HS	FP	FS								
BMW																				
F30	320i	12/04~	3B20	Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
						123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
						125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
						127 8530	52,000				60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
						121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
						123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
	320i xDrive	12/08~	3B20	Option [M SPORTS BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
						127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
						121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
						123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
						125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
						127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
320d Blue Performance	12/08~	3D20	Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
					123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更		
					125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					127 8530	52,000				60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
					123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
328i	12/01~	3A20	Option [M SPORTS BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
					121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
					123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更		
					125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
330e	16/01~	8E20	Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
					123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更		
					125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
					123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
					127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
340i	15/09~	8B30	Option [M SPORTS BRAKE] ディンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
					123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更		
					125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
					121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
					123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更		
Active Hybrid 3	12/07~	3F30	Option [M SPORTS BRAKE] ディンプル&スリットタイプ	F	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
					121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
					123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更		
					125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
					127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)					形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD		
							PD	SD	HD	HS	FP								FS	
BMW																				
F34	320i Gran Turismo	13/06~	3X20	Option [M SPORTS BRAKE]	ブレーンタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
					ディンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
					ブレーンタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
				ディンプル&スリットタイプ	R	127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
				Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
				ディンプル&スリットタイプ	F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
	328i Gran Turismo	13/06~	3X28	Option [M SPORTS BRAKE]	ブレーンタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
					ディンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
					ブレーンタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
				ディンプル&スリットタイプ	R	127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
				Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
				ディンプル&スリットタイプ	F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
335i Gran Turismo	13/06~	3X30	Option [M SPORTS BRAKE]	ディンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
				ディンプル&スリットタイプ	R	127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
				ブレーンタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
			ディンプル&スリットタイプ	F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更		
			ブレーンタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
			ディンプル&スリットタイプ	R	127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加		
F32	420i	13/09~	3N20	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
					ディンプル&スリットタイプ	F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更
				ブレーンタイプ	R	125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
				ディンプル&スリットタイプ	R	127 8530	52,000			60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
	428i	13/09~	3N28	Option [M SPORTS BRAKE]	ブレーンタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
					ディンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
					ブレーンタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
				ディンプル&スリットタイプ	R	127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加	
	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
	ディンプル&スリットタイプ	F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更				
	435i	13/09~	3R30	Option [M SPORTS BRAKE]	ディンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
					ディンプル&スリットタイプ	R	127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加
Option [M PERFORMANCE BRAKE]				ブレーンタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
ディンプル&スリットタイプ				F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更		
ブレーンタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0					
ディンプル&スリットタイプ	R	127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加					
F33	435i Cabriolet	13/09~	3R30	Option [M SPORTS BRAKE]	ディンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
					ディンプル&スリットタイプ	R	127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加
				Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
				ディンプル&スリットタイプ	F	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	HD⇒FPIに変更	
ブレーンタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0					
ディンプル&スリットタイプ	R	127 7966	56,000			66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	追加					

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税別)					形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD		
							PD	SD	HD	HS	FP								FS	
MERCEDES BENZ																				
W246	B180 SPORTS	12/04~	246242		※2	F	111 8247	26,000	32,000	34,000	42,000		V	295.0	28.0	51.0	67.0	5	112.0	追加
							112 4761	26,000		34,000			V	295.0	28.0	51.0	67.0	5	112.0	
						R	115 4862	19,000	26,000	28,000	36,000		S	276.0	9.0	42.7	67.0	5	112.0	
W205 (SEDAN)	C63 AMG	15/05~	205086		※2	F	112 4755	44,000			54,000		V	360.0	36.0	64.5	67.0	5	112.0	HD⇒FPIに変更
						R	開発予定						V	360.0						
W205 (WAGON)	C63 AMG	15/05~	205286		※2	F	112 4755	44,000			54,000		V	360.0	36.0	64.5	67.0	5	112.0	HD⇒FPIに変更
						R	開発予定						V	360.0						
W212 (WAGON)	E550	11/11~	212273	4.7 V8 TURBO	※2	F	112 4755	44,000			54,000		V	360.0	36.0	64.5	67.0	5	112.0	HD⇒FPIに変更
						R	115 4836	39,000	45,000	47,000	55,000		V	330.0	26.0	68.0	67.0	5	112.0	
C207 (COUPE)	E550	11/11~	207373	4.7 V8 TURBO	※2	F	112 4755	44,000			54,000		V	360.0	36.0	64.5	67.0	5	112.0	HD⇒FPIに変更
						R	115 4980	24,000	30,000	32,000	40,000		V	300.0	22.0	58.0	67.0	5	112.0	

※2 純正品がドリルドディスク(穴開きローター)の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。 Drilled disc is provided same as original.

PEUGEOT																					
208	1.2 (NA)	12/11~	A9HM01/A9CHM01			F	211 1118	19,000	26,000	28,000	36,000		V	266.0	22.0	34.5	66.0	4	108.0		
						R	DRUM														
	1.2 (TURBO)	15/10~	A9HN01			ベアリング付	F	211 1118	19,000	26,000	28,000	36,000		V	266.0	22.0	34.5	66.0	4	108.0	追加
							R	219 4988	36,000					S	249.0	9.0	69.0	56.0	4	108.0	
	1.6 (NA)	12/11~	A95F01			ベアリング付	F	211 1118	19,000	26,000	28,000	36,000		V	266.0	22.0	34.5	66.0	4	108.0	
							R	219 4988	36,000					S	249.0	9.0	69.0	56.0	4	108.0	
	1.6 XY/GT	12/11~	A9C5F02			ベアリング付	F	211 4823	26,000	32,000	34,000	42,000		V	302.0	26.0	34.3	66.0	4	108.0	GTi と分割
							R	219 4988	36,000					S	249.0	9.0	69.0	56.0	4	108.0	
	1.6 GTi	13/07~15/10	A9C5F03		200ps	ベアリング付	F	211 4823	26,000	32,000	34,000	42,000		V	302.0	26.0	34.3	66.0	4	108.0	XY/GT と分割
		15/10~	A9C5G04		208ps		R	219 4988	36,000					S	249.0	9.0	69.0	56.0	4	108.0	
	1.6 GTi	15/10~	A9C5G04				F	開発予定												開発予定	
							R	開発予定													
1.6 GTi 30th Anniversary / PEUGEOT SPORTS	15/05~	A9X5G04				F	開発予定												開発予定		
						R	開発予定														

PORSCHE																						
911 (930)	3.2 CARRERA TURBO LOOK	83/8~89/8			※2	F	152 0936 R/L	86,000				94,000		V	304.0	32.0	57.0	####	5	126.0	追加	
						R	156 0939 R/L	76,000				88,000		V	309.0	28.0	83.0	####	5	130.0		
	3.0 TURBO	75~77					F	151 2692	38,000	44,000	46,000	54,000		V	282.5	20.5	35.0	####	5	126.0	追加	
							R	155 0153	38,000	44,000	46,000	54,000		V	290.0	20.0	83.0	90.0	5	130.0		
	3.3 TURBO	78~89/12	93087/93097			※2	F	152 0936	86,000				94,000		V	304.0	32.0	57.0	####	5	126.0	追加
							R	156 0939 R/L	76,000				88,000		V	309.0	28.0	83.0	####	5	130.0	
CAYENNE (957)	TURBO 4.8 V8 ※PCCB車不	06/12~10/3	9PAM4851A	500ps車	PR No. 1LP PR No. 1LH ※22	F	151 4841	64,000	70,000			72,000	80,000	V	368.0	36.0	68.7	85.0	5	130.0	HD/HS⇒FP/FSIに変更	
						R	150 7929 R/L	240,000					V	380.0	38.0	68.7	85.0	5	130.0			
						R	155 4934	42,000	48,000				50,000	58,000	V	358.0	28.0	73.5	85.0	5		130.0

RENAULT																						
LUTECIA (CLIO) IV	RS 1.6 TURBO	13/09~	RM5M			F	221 8243	26,000	32,000			34,000	42,000	V	320.0	28.0	44.0	68.0	5	114.3	追加	
						R	開発予定						S	260.0	8.0	88.1	52.5	5	114.3			
MEGANE III (ESTATE)	2.0 TURBO	14/06~	ZF4R	GT220・220ps		ベアリング付	F	221 8243	26,000	32,000			34,000	42,000	V	320.0	28.0	44.0	68.0	5	114.3	追加
							R	229 7958	38,000					S	260.0	8.0	88.0	52.3	5	114.3		
	2.0 TURBO	12/07~13/05	KZF4R	GT・180ps		ベアリング付	F	221 8345	26,000	34,000	36,000	44,000		V	296.0	26.0	43.9	68.0	5	114.3	追加	
							R	229 7960	38,000					S	260.0	8.0	88.1	52.3	5	114.3		
2.0 TURBO	13/05~		GT220・220ps		ベアリング付	F	221 8243	26,000	32,000			34,000	42,000	V	320.0	28.0	44.0	68.0	5	114.3	追加	
						R	229 7960	38,000					S	260.0	8.0	88.1	52.3	5	114.3			

SAAB																							
9-5	2.0 TURBO FF & XWD	11/03~	GA20	296mm DISC 321mm DISC			F	171 8323	25,000	33,000			35,000	43,000	V	296.0	30.0	51.0	67.4	5	120.0	追加	
							R	171 8325	26,000	34,000				36,000	44,000	V	321.0	30.0	50.9	67.4	5		120.0
							R	175 8534	27,000	34,000	36,000	44,000		V	315.0	23.0	48.0	67.4	5	120.0			

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD		
							PD	SD	HD	HS	FP	FS									
VOLKSWAGEN																					
GOLF VI	1.4 TSI Comfortline/Highline	09/04~09/11	1KCAX/1KCAV/1KCTH			PR No. 1ZE/1ZP PR No. 1ZA/1ZD	F	131 1292	22,000	28,000	30,000	38,000		V	288.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0	
							F	131 0016	25,000	31,000			33,000	41,000	V	312.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0
							R	135 1288	19,000	25,000	27,000	35,000			S	256.0	12.0	48.4	65.0	5	112.0
TOUAREG	6.0 W12 ※1	05/07~11/01	7LBJNA			PR No. 1LF PR No. 1LV/1LT PR No. 1KF/2EE PR No. 2ED	F	131 1234 R/L	44,000	50,000			52,000	60,000	V	350.0	34.0	69.0	85.0	5	130.0
							F	151 4841	64,000	70,000			72,000	80,000	V	368.0	36.0	68.7	85.0	5	130.0
							R	135 1235	37,000	43,000			45,000	53,000	V	330.0	28.0	74.0	85.0	5	130.0
							R	155 4834	42,000	48,000			50,000	58,000	V	358.0	28.0	73.5	85.0	5	130.0
※1 車輦にてPRナンバー(Primary Equipment)の確認をお願いします。 Please check PR number (Primary Equipment) on your car.																					
※3 Electric Parking Brakeが装着されている為、リヤローター交換には専用コンピューターが必要です。 If Electric Parking Brake is equipped, it requires operation of the computer before replacement of rear disc.																					

追記
追加

HD/HS⇒FP/FSに変更

VOLVO																					
S60	T6 AWD 3.0	11/03~	FB6304T			Fr.316mm DISC Fr.336mm DISC	F	021 1463	20,000	28,000	30,000	38,000		V	316.0	28.0	52.3	63.5	5	108.0	
							F	161 4999	38,000	44,000			46,000	54,000	V	336.0	28.0	52.0	63.5	5	108.0
							R	165 4958	26,000	32,000	34,000	42,000			V	302.0	22.0	40.8	63.5	5	108.0
S80 (Ⅱ)	4.4 V8 AWD	06/11~09/06	AB8444				F	161 4999	38,000	44,000			46,000	54,000	V	336.0	28.0	52.0	63.5	5	108.0
							R	165 4958	26,000	32,000	34,000	42,000			V	302.0	22.0	40.8	63.5	5	108.0
	3.0 T6 AWD	09/07~	AB6304T				F	161 4999	38,000	44,000			46,000	54,000	V	336.0	28.0	52.0	63.5	5	108.0
							R	165 4958	26,000	32,000	34,000	42,000			V	302.0	22.0	40.8	63.5	5	108.0
V60	T6 AWD 3.0	11/06~	FB6304T			Fr.316mm DISC Fr.336mm DISC	F	021 1463	20,000	28,000	30,000	38,000		V	316.0	28.0	52.3	63.5	5	108.0	
							F	161 4999	38,000	44,000			46,000	54,000	V	336.0	28.0	52.0	63.5	5	108.0
							R	165 4958	26,000	32,000	34,000	42,000			V	302.0	22.0	40.8	63.5	5	108.0
V70 (Ⅲ)	T-6 AWD	07/11~	BB6304TW			16.5inch Brake (316mm DISC) 17.5inch Brake (336mm DISC)	F	021 1463	20,000	28,000	30,000	38,000		V	316.0	28.0	52.3	63.5	5	108.0	
							F	161 4999	38,000	44,000			46,000	54,000	V	336.0	28.0	52.0	63.5	5	108.0
							R	165 4958	26,000	32,000	34,000	42,000			V	302.0	22.0	40.8	63.5	5	108.0
XC70	T6 AWD	09/07~	BB6304TXC			16.5inch Brake (316mm DISC) 17.5inch Brake (336mm DISC)	F	021 1463	20,000	28,000	30,000	38,000		V	316.0	28.0	52.3	63.5	5	108.0	
							F	161 4999	38,000	44,000			46,000	54,000	V	336.0	28.0	52.0	63.5	5	108.0
							R	165 4958	26,000	32,000	34,000	42,000			V	302.0	22.0	40.8	63.5	5	108.0
XC90	4.4 V8	05/08~16/01	CB8444AW				F	未設定						V	328.0	30.0	51.5	68.0	5	108.0	
							R	165 1238	25,000	31,000	33,000	41,000			V	308.0	20.0	65.0	68.0	5	108.0

HD/HS⇒FP/FSに変更

HD/HS⇒FP/FSに変更

HD/HS⇒FP/FSに変更

HD/HS⇒FP/FSに変更

HD/HS⇒FP/FSに変更

HD/HS⇒FP/FSに変更

訂正