



MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD		
							PD	SD	HD	HS	FP	FS									
F30	320i xDrive	12/08~	3B20/8A20	※要現車確認 Fr 300x22mm DISC車 ※要現車確認 Fr 312x24mm DISC車	F	121 4873	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	22.0	73.0	79.0	5	120.0	型式追記	
					F	121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000			V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0		
					R	125 4870	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0		
		Option [M SPORTS BRAKE]		F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
				F	123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
				R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0					
		F	123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0					
		R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0					
	320d	12/08~	3D20/8C20	M SPORTS含む	F	121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000			V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0		型式追記
					R	125 4844	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	20.0	66.0	75.0	5	120.0		
					Option [M SPORTS BRAKE]	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5		
F				123 4739		52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
R				125 8532		49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
Option [M PERFORMANCE BRAKE]				F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
		F	123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0					
		R	125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0					
328i/330i		12/01~	3A20/8A20	M SPORTS含む	F	121 4701	28,000	36,000	38,000	46,000			V	330.0	24.0	73.2	79.0	5	120.0	グレード/型式追記	
					R	125 4870	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0		
					Option [M SPORTS BRAKE]	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5		
				F		123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
	R			125 8528		50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
	Option [M PERFORMANCE BRAKE]			F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
F		123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0						
R		125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0						
F31	318i Touring	16/10~	8E15	※要現車確認 Fr 300x22mm DISC車 ※要現車確認 Fr 312x24mm DISC車	F	121 4873	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	22.0	73.0	79.0	5	120.0	追加	
					F	121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000			V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0		
					R	125 4870	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0		
		Option [M SPORTS BRAKE]		F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
				F	123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
				R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0					
		F	123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0					
		R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0					
	16/10~	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
			F	123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
			R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
16/10~	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0					
		F	123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0					
		R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0					

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD
							PD	SD	HD	HS	FP	FS							
F31	320i Touring	12/12~13/10	3B20/8A20	Parking Shoe 160Φ 車 ※要現車確認 Fr 300x22mm DISC車 ※要現車確認 Fr 312x24mm DISC車	F	121 4873	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	22.0	73.0	79.0	5	120.0
						121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000			V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0
					R	125 4844	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	20.0	66.0	75.0	5	120.0
						121 4873	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	22.0	73.0	79.0	5	120.0
		13/11~		Parking Shoe 185Φ 車 ※要現車確認 Fr 300x22mm DISC車 ※要現車確認 Fr 312x24mm DISC車	F	121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000			V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0
						125 4870	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0
					R	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
						123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
		12/12~13/10		Option [M SPORTS BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
						127 8530	52,000				60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
					F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
						123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
	13/11~	ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
				127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
			F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
				123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
	12/12~13/10	Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	125 8532	49,000	55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
				127 8530	52,000				60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
			F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
				123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
	13/11~	ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
				127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0		
			F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
				123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0		
320i xDrive Touring	13/04~	3B20/8A20	※要現車確認 Fr 300x22mm DISC車 ※要現車確認 Fr 312x24mm DISC車	F	121 4873	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	22.0	73.0	79.0	5	120.0	
					121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000			V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0	
				R	125 4870	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0	
					121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
				Option [M SPORTS BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	123 4739	52,000			60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
						125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
					F	127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
						121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
				Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	123 4749	50,000			58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
						125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
					F	127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
						121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
320d Touring	12/09~	3D20/8C20	M SPORTS含む	F	121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000			V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0	
					125 4870	26,000	32,000	34,000	42,000			V	300.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0	
				R	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
					123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
				Option [M SPORTS BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
						127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
					F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
						123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
				Option [M PERFORMANCE BRAKE] ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ ブレーンタイプ ディンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
						127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0
					F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0
						123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0

型式追記

型式追記

型式追記

MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)					形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD						
							PD	SD	HD	HS	FP								FS					
F31	328i Touring/330i Touring	12/09~	3A20/8A20	M SPORTS含む		F	121 4701	28,000	36,000	38,000	46,000		V	330.0	24.0	73.2	79.0	5	120.0					
						R	125 4870	26,000	32,000	34,000	42,000		V	300.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0					
					Option [M SPORTS BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
							F	123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
					Option [M SPORTS BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
							R	127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
					Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
							F	123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
					Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
							R	127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
					F32	420i	13/09~16/04	3N20	※要現車確認 Fr 300x22mm DISC車 ※要現車確認 Fr 312x24mm DISC車		F	121 4873	26,000	32,000	34,000	42,000		V	300.0	22.0	73.0	79.0	5	120.0
											R	121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000		V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0
Option [M SPORTS BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000						48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
		F	123 4739	52,000									60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
Option [M SPORTS BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	R	125 8532	49,000						55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
		R	127 8530	52,000									60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000						56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
		F	123 4749	50,000									58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	R	125 8532	49,000						55,000			57,000	65,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
		R	127 8530	52,000									60,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
16/04~	4N20		※要現車確認 Fr 300x22mm DISC車 ※要現車確認 Fr 312x24mm DISC車							F	121 4873	26,000	32,000	34,000	42,000		V	300.0	22.0	73.0	79.0	5	120.0	
										R	121 4947	28,000	34,000	36,000	44,000		V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0	
				Option [M SPORTS BRAKE]		ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
							F	123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
				Option [M SPORTS BRAKE]		ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
							R	127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
				Option [M PERFORMANCE BRAKE]		ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
							F	123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
				Option [M PERFORMANCE BRAKE]		ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
							R	127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0			
				428i/430i		13/09~	3N28/4N20			F	121 4701	28,000	36,000	38,000	46,000		V	330.0	24.0	73.2	79.0	5	120.0	
										R	125 4870	26,000	32,000	34,000	42,000		V	300.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0	
Option [M SPORTS BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	F	121 4741						42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
		F	123 4739						52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0			
Option [M SPORTS BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	R	125 8528		50,000				56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
		R	127 7966		56,000							66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	F	121 8225		50,000				56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
		F	123 4749		50,000							58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	R	125 8528		50,000				56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
		R	127 7966		56,000							66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
435i/440i	13/09~	3R30/4P30							F	121 4741	42,000	48,000			50,000	58,000	V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
									R	125 4846	29,000	35,000	37,000	45,000		V	330.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0		
				Option [M SPORTS BRAKE]	デンプル&スリットタイプ デンプル&スリットタイプ	F	123 4739	52,000				60,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						R	127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
				Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	F	121 8225	50,000	56,000			60,000	68,000	V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
						F	123 4749	50,000				58,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0				
				Option [M PERFORMANCE BRAKE]	ブレーンタイプ デンプル&スリットタイプ	R	125 8528	50,000	56,000			60,000	68,000	V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				
						R	127 7966	56,000				66,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0				

グレード/型式追記

追加  
追加  
追加  
追加  
追加  
追加  
追加  
追加  
追加  
追加  
追加  
追加

型式追記

型式追記



MODEL	GRADE	Year 年式	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD		
							PD	SD	HD	HS	FP	FS									
<b>CADILLAC</b>																					
ATS	SEDAN 2.0 TURBO	13/03~	A1SL		F	181 8359	32,000	40,000	42,000	50,000			V	300.0	26.0	61.0	71.0	5	115.0		
					R	185 7982	30,000	38,000	40,000	48,000			V	315.0	23.0	50.0	70.8	5	115.0	追加	
	COUPE 2.0 TURBO		A1SL		F	181 8361	36,000	44,000	46,000	54,000			V	321.0	30.0	61.0	67.5	5	120.0		
					R	開発予定															
	SEDAN 3.6 TURBO		A1SLV		ATS-V	6POT・370mm 4POT・340mm	F	未設定													
							R	未設定													
CTS	V 6.2 Super Charger	08/01~14/03	X322V		F	開発予定							V	370.0	34.0	49.9	67.4	5	120.0		
					R	185 7984	38,000	46,000	48,000	56,000			V	365.0	28.0	47.5	67.4	5	120.0	追加	
	2.0 TURBO	14/04~	A1LL		F	調査中															
					R	185 7980	32,000	40,000	42,000	50,000			V	315.0	23.0	48.0	67.5	5	120.0		
	V 6.2 Super Charger	16/01~	A1LLV		CTS-V	F	未設定							V	370.0	34.0			5	120.0	
						R	185 7984	38,000	46,000	48,000	56,000			V	365.0	28.0	47.5	67.4	5	120.0	追加

<b>CHEVROLET</b>																			
CAMARO	6.2 V8	09/12~		Fr 4POT	F	発売予定							V	355.0	32.0	49.7	67.4	5	120.0
					R	185 7984	38,000	46,000	48,000	56,000			V	365.0	28.0	47.5	67.4	5	120.0

<b>CITROEN</b>																			
DS3	1.2 12V TURBO	15/11~	A5CHN01		F	211 1118	19,000	26,000	28,000	36,000			V	266.0	22.0	34.5	66.0	4	108.0
					R	219 4988	36,000						S	249.0	9.0	69.0	56.0	4	108.0

<b>MERCEDES BENZ</b>																			
W164	ML350	05/10~12/06	164186/164125	(注釈トル)	F	111 8337	34,000	40,000	42,000	50,000			V	330.0	32.0	54.7	67.0	5	112.0
					R	115 8336	34,000	40,000	42,000	50,000			S	330.0	14.0	63.3	67.0	5	112.0

<b>VOLKSWAGEN</b>																				
GOLF VII	1.2 TSI ※3	13/04~	AUCJZ		F	131 1292	22,000	28,000	30,000	38,000			V	288.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0	
					R	135 4830	22,000	28,000	30,000	38,000			S	272.0	10.0	48.3	65.0	5	112.0	1.2のみに変更
	1.4 TSI ※3	13/04~	AUCPT		F	131 0016	25,000	31,000			33,000	41,000		V	312.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0
					R	135 4830	22,000	28,000	30,000	38,000			S	272.0	10.0	48.3	65.0	5	112.0	1.4のフロント品番訂正
	1.4 GTE (PHV) ※3	15/09~	AUCUK		F	131 0016	25,000	31,000			33,000	41,000		V	312.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0
					R	135 4830	22,000	28,000	30,000	38,000			S	272.0	10.0	48.3	65.0	5	112.0	追加

※3 Electric Parking Brakeが装着されている為、リヤローター交換には専用コンピューターが必要です。 If Electric Parking Brake is equipped, it requires operation of the computer before replacement of rear disc.

GOLF VARIANT	1.4 TSI / R-LINE ※3	14/01~	AUCHP		F	131 0016	25,000	31,000			33,000	41,000	V	312.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0
					R	135 4830	22,000	28,000	30,000	38,000			S	272.0	10.0	48.3	65.0	5	112.0

※3 Electric Parking Brakeが装着されている為、リヤローター交換には専用コンピューターが必要です。 If Electric Parking Brake is equipped, it requires operation of the computer before replacement of rear disc.