

【輸入車 DISC ROTOR / Imported car DISC ROTOR】

Check applications and stock condition ↓
<https://www.dixel.co.jp/sx/i.php>

車名ダイレクト検索と在庫照会はこちら ↓
https://www.dixel.co.jp/rotor/rotor_stock.html

赤文字部分が訂正/追加です。空欄は未設定/未定です。 Written in red refers to revision/addition. Blanks mean no available or to be determined.

車名はアルファベット順の掲載です。 Model names are listed in abc order.

表示価格は税抜き価格です

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)							形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD	
							PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC								
ALFAROMEO																					
STELVIO	2.0 TURBO Q4	18/07~	94920		F	251 8445	42,000	50,000			52,000	60,000		V	330.0	28.0	44.8	70.0	5	110.0	追加/addition
						R	255 7844	36,000	44,000			46,000	54,000		V	320.0	22.0	43.2	70.0	5	110.0
AUDI																					
A6 ALL ROAD QUATTRO	3.0 V6	15/07~	4GCREB		F	131 8313	62,000	70,000			72,000	80,000		V	356.0	34.0	62.0	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 4876	32,000	38,000			40,000	46,000	50,000	V	330.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0
RS6	4.0 QUATTRO	13/10~	4GCRDS		※31	F	130 8431	172,000						V	390.0	36.0	52.4	68.0	5	112.0	注釈内容変更
						※21V	R	138 7828	134,000						V	356.0	22.0	41.2	68.0	5	112.0
RS7 SPORTBACK	4.0 QUATTRO	14/01~	4GCRDC/4GCWUC		※31	F	130 8431	172,000						V	390.0	36.0	52.4	68.0	5	112.0	注釈内容変更
						※21W	R	138 7830	136,000						V	356.0	22.0	36.2	68.0	5	112.0

※21V/21W 純正同様の非分割式2ピースローター（ドリルド・ウェーブタイプ）です。 Undetachable 2 piece type rotor (drilled surface, wave shape) as per OEM specification.

※31 RS6 (4GCRDS)、RS7 (4GCRDC/4GCWUC) のフロントローター、純正は非分割式2ピースローター（ドリルド・ウェーブタイプ）ですが、弊社商品（品番130 8431）は非分割式2ピースローター（ドリルド・真円タイプ）ですので、予めご了承下さい。

Original rotors are undetachable 2 piece type rotor (drilled surface, wave shape), however, please note that undetachable 2 piece type rotor (drilled surface, perfect circle) is provided.

S5	3.0 QUATTRO	12/01~14/08	8TCGWF/8TCGWL		F	131 4721	42,000	48,000			50,000	56,000		V	345.0	30.0	52.4	68.0	5	112.0	変更/change
						R	135 4876	32,000	38,000			40,000	46,000	50,000	V	330.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0
		14/09~17/04	8TCREF/8TCREL		F	131 4721	42,000	48,000			50,000	56,000		V	345.0	30.0	52.4	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 4876	32,000	38,000			40,000	46,000	50,000	V	330.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0

BMW																					
G26 (Gran Coupe)	M440i xDrive	21/11~	12AW30		F	121 8497	48,000	56,000	58,000	66,000				V	374.0	36.0	66.2	67.0	5	112.0	追加/addition
						R	開発予定 To be developed								V	345.0	24.0				

MERCEDES BENZ																							
W247	B180	19/06~	247084		F	111 8575	26,000	34,000	36,000	44,000				V	295.0	24.0	51.0	67.0	5	112.0			
						R	115 7750	16,000	24,000	26,000	34,000				S	276.0	11.0	42.5	67.0	5	112.0		
						AMG LINE	F	111 8577	28,000	36,000			38,000	46,000		V	305.0	28.0	51.0	67.0	5	112.0	追加/addition
							R	115 7750	16,000	24,000	26,000	34,000				S	276.0	11.0	42.5	67.0	5	112.0	追加/addition
W205 (SEDAN)	C250 SPORTS	14/07~	205045		※2	F	112 8465	48,000						V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A		
						R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	C450 AMG 4MATIC	15/07~16/06	205064		※2	F	112 8473	58,000						V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A		
						R	開発中 Under development								V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0		
	C43 4MATIC AMG			205064		※2	F	112 8473	58,000						V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A	
							R	開発中 Under development								V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0	

※2 純正品がドリルドディスク（穴開きローター）の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。 Drilled disc is provided same as original.

※A コンポジット仕様で再販 / FP廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP type discontinued/ revision of height

※B コンポジット仕様で再販 / FP&FS廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP&FS types discontinued/ revision of height

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)							形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD				
							PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC											
MERCEDES BENZ																								
W205 (WAGON)	C180 SPORTS	14/10~19/10	205240C		※2	F	112 8563	58,000							V	318.0	30.0	62.5	69.0	5	112.0			
						R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B			
	C200 SPORTS	14/10~18/07	205242C		※2	F	112 8563	58,000							V	318.0	30.0	62.5	69.0	5	112.0			
						R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B			
	C200	18/07~	205277			F	111 8565	38,000	46,000						V	305.0	28.0	62.8	69.0	5	112.0			
						R	開発中 Under development							S	300.0	12.0	49.6	69.0	5	112.0				
						AMG LINE/Laureus Edition (Fr. 4POT)	※2	F	112 8563	58,000						V	318.0	30.0	62.5	69.0	5	112.0		
							R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
	C200 4MATIC	17/02~18/06	205243/205243C			F	111 8565	38,000	46,000						V	305.0	28.0	62.8	69.0	5	112.0			
						R	開発中 Under development							S	300.0	12.0	49.6	69.0	5	112.0				
						AMG LINE (Fr. 4POT)	※2	F	112 8563	58,000						V	318.0	30.0	62.5	69.0	5	112.0		
		R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B						
		18/07~	205278/205278C				F	111 8565	38,000	46,000						V	305.0	28.0	62.8	69.0	5	112.0		
							R	開発中 Under development							S	300.0	12.0	49.6	69.0	5	112.0			
	Laureus Edition (Fr. 4POT)						※2	F	112 8563	58,000						V	318.0	30.0	62.5	69.0	5	112.0		
		R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B							
	C220d Sports	15/09~18/06	205204			※2	F	112 8563	58,000						V	318.0	30.0	62.5	69.0	5	112.0			
						R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B			
C250 SPORTS	14/10~	205245			※2	F	112 8465	48,000						V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A			
					R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B				
C450 AMG 4MATIC	15/07~16/06	205264			※2	F	112 8473	58,000						V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A			
					R	開発中 Under development							V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0					
C43 4MATIC AMG	16/06~	205264			※2	F	112 8473	58,000						V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A			
					R	開発中 Under development							V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0					
C205 (COUPE/CABRIOLET)	C200 CABRIOLET	16/09~19/10	205440C		1POT	F	111 8567	36,000	44,000						V	295.0	24.0	62.0	69.0	5	112.0			
						Option AMG LINE (4POT) ※2		F	112 8563	58,000						V	318.0	30.0	62.5	69.0	5	112.0		
						R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B			
	C200 CABRIOLET	19/10~	205476/205476C			F	111 8567	36,000	44,000						V	295.0	24.0	62.0	69.0	5	112.0			
						R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B			
	C300 COUPE/CABRIOLET	16/09~	205348/205448			1POT	F	開発中 Under development							V	330.0	32.0	66.0	69.0	5	112.0			
							Option AMG LINE (4POT)		F	112 8465	48,000						V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A
							R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
	C43 4MATIC AMG	16/08~	205364/205464		COUPE & CABRIOLET	※2	F	112 8473	58,000						V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A		
						R	開発中 Under development							V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0				

※2 純正品がドリルドディスク(穴開きローター)の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。 Drilled disc is provided same as original.

※A コンポジット仕様で再販 / FP廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP type discontinued/ revision of height

※B コンポジット仕様で再販 / FP&FS廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP&FS types discontinued/ revision of height

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)							形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD			
							PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC										
MERCEDES BENZ																							
W257	CLS220d	18/06~	257314/257314C		※2	F	112 8465	48,000							V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A	
						R	115 7854	28,000	34,000							V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B
	CLS450 4MATIC SPORTS	18/06~	257359		※2	F	112 8473	58,000							V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A	
						R	開発中 Under development								V	360.0	26.0	52.5	69.0	5	112.0		
W213 (SEDAN)	E200 Avantgarde	16/07~	213042C/213077C			F	111 8565	38,000	46,000						V	305.0	28.0	62.8	69.0	5	112.0		
						R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E200 Avantgarde Sports	16/07~	213042C				F	112 8465	48,000						V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A	
							R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E220d Avantgarde	16/07~	213004C				F	111 8565	38,000	46,000					V	305.0	28.0	62.8	69.0	5	112.0		
							R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E220d Avantgarde Sports	16/07~	213004C				F	112 8465	48,000						V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A	
							R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E200 4MATIC Avantgarde	16/07~	213043C/213078C				F	開発中 Under development							V	330.0	32.0	66.0	69.0	5	112.0		
							R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
					AMG LINE/Laureus Edition (Fr. 4POT)		F	未設定 Not available							V								追記/edit
							R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E250 Avantgarde Sports	16/07~19/10	213045C				F	112 8465	48,000						V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A	
							R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E300 Avantgarde Sports	19/10~	213083C				F	112 8473	58,000						V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A	
							R	115 7854	28,000	34,000					V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E350e Avantgarde Sports	17/08~	213050C				F	112 8473	58,000						V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A	
							R	開発中 Under development							V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0		
E400 4MATIC	16/07~18/08	213071				F	112 8473	58,000						V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A		
						R	開発中 Under development							V	360.0	26.0	52.5	69.0	5	112.0			
E450 4MATIC	18/08~	213068/213059				F	112 8473	58,000						V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A		
						R	開発中 Under development							V	360.0	26.0	52.5	69.0	5	112.0			
AMG E43 4MATIC	16/10~18/09	213064				F	112 8473	58,000						V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A		
						R	開発中 Under development							V	360.0	26.0	52.5	69.0	5	112.0			

※2 純正品がドリルドディスク (穴開きローター) の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。 Drilled disc is provided same as original.

※A コンポジット仕様で再販 / FP廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP type discontinued/ revision of height

※B コンポジット仕様で再販 / FP&FS廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP&FS types discontinued/ revision of height

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD				
							PD	SD	HD	HS	FP	FS								FC			
MERCEDES BENZ																							
W213 (WAGON)	E200 Avantgarde	16/11~	213242C/213277C		F	111 8565	38,000	46,000						V	305.0	28.0	62.8	69.0	5	112.0			
					R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
	E200 Avantgarde Sports	16/11~	213242C		F	112 8465	48,000							V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A		
					R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
	E220d Avantgarde	16/11~	213204C		F	111 8565	38,000	46,000						V	305.0	28.0	62.8	69.0	5	112.0			
					R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
	E220d Avantgarde Sports/AMG	16/11~	213204C		F	112 8465	48,000							V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A		
					R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
	E220d 4MATIC ALL-Terrain	17/09~	213217		F	開発中 Under development								V	330.0	32.0	66.0	69.0	5	112.0			
					R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
	E200 4MATIC Avantgarde	16/11~	213243C/213278C		F	112 8465	48,000							V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A		
					R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
				AMG LINE/Laureus Edition (Fr. 4POT)	F	未設定 Not available								V									追記/edit
					R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
	E250 Avantgarde Sports	16/11~	213245C		F	112 8465	48,000							V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A		
					R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
	E300 Avantgarde Sports	19/10~	213283C		F	112 8473	58,000							V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A		
					R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B		
	E400 4MATIC	16/11~18/08	213271		F	112 8473	58,000							V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A		
					R	開発中 Under development							V	360.0	26.0	52.5	69.0	5	112.0				
E450 4MATIC	18/08~	213268/213259		F	112 8473	58,000							V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A			
				R	開発中 Under development							V	360.0	26.0	52.5	69.0	5	112.0					
AMG E43 4MATIC	16/11~18/09	213264		F	112 8473	58,000							V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A			
				R	開発中 Under development							V	360.0	26.0	52.5	69.0	5	112.0					

※A コンポジット仕様で再販 / FP廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP type discontinued/ revision of height

※B コンポジット仕様で再販 / FP&FS廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP&FS types discontinued/ revision of height

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)							形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD			
							PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC										
MERCEDES BENZ																							
W238	E200 COUPE	17/05~	238342C/238377C			F	111 8565	38,000	46,000						V	305.0	28.0	62.8	69.0	5	112.0		
						R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E200 COUPE Sports	17/05~	238342C/238377C			※2	F	112 8465	48,000							V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A
						R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E200 CABRIOLET	17/05~	238442C/238477C				F	111 8565	38,000	46,000						V	305.0	28.0	62.8	69.0	5	112.0	
							R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B
	E200 CABRIOLET Sports	17/05~	238442C/238477C			※2	F	112 8465	48,000							V	342.0	32.0	63.0	69.0	5	112.0	※A
						R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E300 Sports	17/05~	238348C/238383C/238483C			※2	F	112 8473	58,000							V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A
						R	115 7854	28,000	34,000						V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B	
	E400 4MATIC Sports	17/05~18/08	238366/238466			※2	F	112 8473	58,000							V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A
						R	開発中 Under development								V	360.0	26.0	52.5	69.0	5	112.0		
E450 4MATIC Sports	18/08~	238368/238468/238359/238459			※2	F	112 8473	58,000							V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A	
					R	開発中 Under development								V	360.0	26.0	52.5	69.0	5	112.0			
W166	ML350 4MATIC	12/06~15/10	166057			F	111 4799	42,000	50,000	52,000	60,000				V	350.0	32.0	54.5	67.0	5	112.0		
						R	115 4714	42,000	50,000	52,000	60,000				V	330.0	22.0	54.0	67.0	5	112.0		
						※2	F	112 8213	55,000			65,000			V	375.0	36.0	54.5	67.0	5	112.0		
						※2	R	116 8518	46,000			56,000			V	345.0	22.0	54.0	67.0	5	112.0		
						※2	F	112 8213	55,000			65,000			V	375.0	36.0	54.5	67.0	5	112.0		
						※2	R	115 7848	38,000	46,000	48,000	56,000			V	345.0	22.0	54.0	67.0	5	112.0	備考※2削除/delete	

※2 純正品がドリルドディスク(穴開きローター)の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。

Drilled disc is provided same as original.

※A コンポジット仕様で再販 / FP廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP type discontinued/ revision of height

※B コンポジット仕様で再販 / FP&FS廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP&FS types discontinued/ revision of height

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)							形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD								
							PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC															
MERCEDES BENZ																												
X253	GLC200	17/02~	253942C/253342C			F	開発中 Under development								V	330.0	32.0	66.0	69.0	5	112.0							
						R	115 7854	28,000	34,000								V	300.0	22.0	48.5	69.0	5	112.0	※B				
						SPORTS	※2	F	112 8473	58,000								V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A			
								R	開発中 Under development										V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0			
						GLC220d 4MATIC	17/02~19/10	253905C/253305C				F	開発予定 To be developed								V	342.0	32.0	62.5	69.0	5	112.0	
												R	開発中 Under development										V	320.0	24.0	50.5	69.0	5
	SPORTS	※2	F	112 8473	58,000														V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A		
			R	開発中 Under development																V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0		
	19/10~	253915C/253315C											F	開発予定 To be developed								V	342.0	32.0	62.5	69.0	5	112.0
													R	開発中 Under development									V	320.0	24.0	50.5	69.0	5
						SPORTS LINE EDITION	※2	F	112 8473	58,000									V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A		
								R	開発中 Under development											V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0		
	253915/253315	AMG LINE	※2	F	112 8473	58,000								V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A							
				R	開発中 Under development										V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0							
				GLC250 4MATIC	16/02~19/10	253946/253946C/253346				F	開発予定 To be developed								V	342.0	32.0	62.5	69.0	5	112.0			
										R	開発中 Under development										V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0	
	SPORTS	※2	F	112 8473	58,000								V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A								
			R	開発中 Under development										V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0								
GLC300 4MATIC	19/10~	253984/253384				F	開発予定 To be developed								V	342.0	32.0	62.5	69.0	5	112.0							
						R	開発中 Under development									V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0						
						AMG LINE	※2	F	112 8473	58,000								V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A			
								R	開発中 Under development										V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0			
GLC350e 4MATIC	16/09~	253954/253354/253353			※2	F	112 8473	58,000							V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A						
						R	開発中 Under development										V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0					
GLC43 4MATIC	16/09~	253964/253364			※2	F	112 8473	58,000							V	360.0	36.0	62.5	69.0	5	112.0	※A						
						R	開発中 Under development										V	320.0	24.0	50.5	69.0	5	112.0					

※2 純正品がドリルドディスク(穴開きローター)の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。 Drilled disc is provided same as original.

※A コンポジット仕様で再販 / FP廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP type discontinued/ revision of height

※B コンポジット仕様で再販 / FP&FS廃盤 / 高さ修正 resale as composite brake disc/ FP&FS types discontinued/ revision of height

PORSCHE																								
CAYENNE (9YA)	3.0 TURBO Base Grade ※PSCB/PCCB車不可 ※Not applicable to PSCB/PCCB	17/12~	E3K30			F	151 8613	68,000	76,000					78,000	86,000			V	350.0	34.0	69.0	98.0	5	130.0
						R	155 7798	46,000	54,000	56,000	64,000					V	350.0	34.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition	
CAYENNE COUPE (9YB)	3.0 TURBO Base Grade	19/04~				F	151 8613	68,000	76,000					78,000	86,000			V	350.0	34.0	69.0	98.0	5	130.0
						R	155 7798	46,000	54,000	56,000	64,000					V	350.0	34.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition	