

# 【輸入車 DISC ROTOR / Imported car DISC ROTOR】

赤文字部分が訂正/追加です。空欄は未設定/未定です。Written in red refers to revision/addition. Blanks mean no available or to be determined.  
 車名はアルファベット順の掲載です。Model names are listed in abc order.

Check applications and stock condition ↓

車名ダイレクト検索と在庫照会はこちら↓

<https://www.dixcel.co.jp/sx/i.php>

[https://www.dixcel.co.jp/rotor/rotor\\_stock.html](https://www.dixcel.co.jp/rotor/rotor_stock.html)

表示価格は税抜き価格です

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)							形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD			
							PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC										
<b>AUDI</b>																							
A8 (4H)	LW12 QUATTRO	11/06~	4HCEJL/4HCTNL			F	130 8589	118,000								V	400.0	38.0	52.0	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 4878	48,000	56,000	58,000	66,000					V	356.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0	
A8 (4N)	55 TFSI QUATTRO	18/10~	F8CZSF			F	130 8585	98,000								V	375.0	36.0	57.4	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 7876	48,000	56,000			58,000	66,000			V	350.0	28.0	36.3	68.0	5	112.0	
Q2	1.0 TFSI/30 TFSI	17/04~	GACHZ			F	131 1292	22,000	28,000	32,000	38,000					V	288.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0	
						R	135 7756	24,000								S	272.0	10.0	58.4	65.0	5	112.0	追加/addition
Q7	2.0 TFSI QUATTRO	16/03~	4MCYRS/4MCYRA			F	130 8585	98,000								V	375.0	36.0	57.4	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 7876	48,000	56,000			58,000	66,000			V	350.0	28.0	36.3	68.0	5	112.0	
	3.0 TFSI QUATTRO	16/03~	4MCRES/4MCREA			F	130 8585	98,000								V	375.0	36.0	57.4	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 7876	48,000	56,000			58,000	66,000			V	350.0	28.0	36.3	68.0	5	112.0	
Q8	55 TFSI QUATTRO	19/09~	F1DCBS/F1DCBA			F	130 8585	98,000								V	375.0	36.0	57.4	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 7876	48,000	56,000			58,000	66,000			V	350.0	28.0	36.3	68.0	5	112.0	
RS4	4.2 QUATTRO	13/04~	8KCFSF		※21U	F	130 8433	154,000								V	365.0	34.0	52.4	68.0	5	112.0	
						R	138 7758	124,000								V	330.0	20.0	36.0	68.0	5	112.0	追加/addition
	2.9 QUATTRO	19/01~	8WDECF			F	130 8587	138,000								V	375.0	36.0	57.4	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	138 7760	124,000								V	330.0	20.0	41.4	68.0	5	112.0	追加/addition
RS5	COUPE 4.2 QUATTRO	10/09~	8TCFSF	CC BRAKE車不可 / Not available wi	※21H ※21U	F	130 4807	118,000								V	365.0	34.0	52.5	68.0	5	112.0	
						R	130 8433	154,000								V	365.0	34.0	52.4	68.0	5	112.0	
	CABRIOLET 4.2 QUATTRO	13/10~17/06	8FCFSF	CC BRAKE車不可 / Not available wi	※21H	F	130 4807	118,000								V	365.0	34.0	52.5	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	138 7758	124,000								V	330.0	20.0	36.0	68.0	5	112.0	追加/addition
	COUPE 2.9 QUATTRO	17/06~	F5DECF	CC BRAKE車不可 / Not available with CC BRAKE		F	130 8587	138,000								V	375.0	36.0	57.4	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	138 7760	124,000								V	330.0	20.0	41.4	68.0	5	112.0	追加/addition
	SPORTBACK 2.9 QUATTRO	19/08~	F5DECL	CC BRAKE車不可 / Not available with CC BRAKE		F	130 8587	138,000								V	375.0	36.0	57.4	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	138 7760	124,000								V	330.0	20.0	41.4	68.0	5	112.0	追加/addition
S6	4.0 QUATTRO	12/08~	4GCEUA/4GCTGA			F	130 8589	118,000								V	400.0	38.0	52.0	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 4878	48,000	56,000	58,000	66,000					V	356.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0	
S7	4.0 QUATTRO	12/08~	4GCEUL			F	130 8589	118,000								V	400.0	38.0	52.0	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 4878	48,000	56,000	58,000	66,000					V	356.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0	
S8	4.0 QUATTRO	12/08~	4HCGETF/4HCTFF	CC BRAKE車不可 / Not available with CC BRAKE		F	130 8589	118,000								V	400.0	38.0	52.0	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 4878	48,000	56,000	58,000	66,000					V	356.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0	

※21H 純正同様の非分割式2ピースローター（ドリルドタイプ）になります。 Undetachable 2 piece type rotor (drilled surface) as per OEM specification.  
 ※21U 純正同様の非分割式2ピースローター（ドリルド・ウェーブタイプ）になります。 Undetachable 2 piece type rotor (drilled surface, wave shape) as per OEM specification.

MODEL	GRADE	Year 年式(西曆)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)							形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD		
							PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC									
<b>BMW</b>																						
G30 (SEDAN)	523i	17/02~	JA20/JR20S	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	126 7764 R/L	68,000								V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
	523d/523d xDrive	17/02~	JC20/JF20	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	126 7764 R/L	68,000								V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
	530i	17/02~	JA20/JR20	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	126 7764 R/L	68,000								V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
	530e	17/02~	JA20P	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	126 7764 R/L	68,000								V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
	540i	17/02~	JB30	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	126 7764 R/L	68,000								V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
540iX	17/02~20/02	JB30	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
				R	126 7764 R/L	68,000							V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition		
	20/02~	JS30	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
				R	126 7764 R/L	68,000							V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition		
G31 (TOURING)	523i	17/06~	JL10/JT20T	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000							V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
					R	126 7764 R/L	68,000							V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
	523d/523d xDrive	17/06~	JM20/JP20	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000							V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
					R	126 7764 R/L	68,000							V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
	530i	17/06~	JL20/JT20	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000							V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
					R	126 7764 R/L	68,000							V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
540iX	17/06~20/02	JM30	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
				R	126 7764 R/L	68,000							V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition		
	20/02~	JT30	Option [M PERFORMANCE BRAKE]	F	122 8593 R/L	98,000								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
				R	126 7764 R/L	68,000							V	370.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition		
G11/G12	M760Li xDrive	16/10~19/06	7H66		F	121 8595 R/L	98,000							V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
					R	Not available								V	398.0	28.0			5			
G14/G15/G16	840i / 840d xDrive	19/01~	BC30/GV30/GW30	option M technic sports package	F	121 8595 R/L	98,000							V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
					R	Not available								V	398.0	28.0						
	M850i xDrive	18/11~	BC44		F	121 8595 R/L	98,000							V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
					R	Not available								V	398.0	28.0						
E70 X5	M 4.4	09/07~13/11	GY44		F	120 8597 R/L	138,000							V	395.0	36.0	62.0	75.0	5	120.0	追加/addition	
					R	125 7704	48,000	56,000				58,000	66,000	V	385.0	24.0	78.5	75.0	5	120.0		
F15 X5	xDrive 35i/35d	13/11~19/01	KR30 KR30S KS30 KS30S	Option M PERFORMANCE BRAKE	F	120 8597 R/L	138,000							V	395.0	36.0	62.0	75.0	5	120.0	追加/addition	
					R	125 7704	48,000	56,000				58,000	66,000	V	385.0	24.0	78.5	75.0	5	120.0		
	xDrive 50i	13/11~19/01	KR44 KR44S	Option M PERFORMANCE BRAKE	F	120 8597 R/L	138,000							V	395.0	36.0	62.0	75.0	5	120.0	追加/addition	
					R	125 7704	48,000	56,000				58,000	66,000	V	385.0	24.0	78.5	75.0	5	120.0		
						R	Not available							V	398.0	28.0	0.0	0.0	0	0.0		
	xDrive 45e	19/02~	TA30	Option M PERFORMANCE BRAKE	F	122 8593 R/L	98,000							V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
				R	Not available								V	398.0	28.0	0.0	0.0	0	0.0			
	M50i	19/02~	JU44S/JU44A	Option M PERFORMANCE BRAKE	F	122 8593 R/L	98,000							V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
				R	Not available								V	398.0	28.0	0.0	0.0	0	0.0			
E71 X6	X6 M 4.4 TURBO	09/07~	GZ44		F	120 8597 R/L	138,000							V	395.0	36.0	62.0	75.0	5	120.0	追加/addition	
					R	125 7704	48,000	56,000				58,000	66,000	V	385.0	24.0	78.5	75.0	5	120.0		
G06 X6	xDrive 35d	19/12~	GT30	Option M PERFORMANCE BRAKE	F	122 8593 R/L								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
					R	Not available								V	398.0	28.0	0.0	0.0	0	0.0		
	M50i	19/12~	CY44	Option M PERFORMANCE BRAKE	F	122 8593 R/L								V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
				R	Not available								V	398.0	28.0	0.0	0.0	0	0.0			
G07 X7	xDrive 35d M Sports	19/06~	CW30		F	121 8595 R/L	98,000							V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
					R	125 7766	48,000							V	370.0	24.0	64.2	67.0	5	112.0		
	M50i	19/06~	CX44		F	121 8595 R/L	98,000							V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追加/addition	
				R	To be developed								V	398.0	28.0							

※4 通常の1ピースローターとなります。 Comes in standard 1 piece type.

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)							形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD	
							PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC								
<b>MERCEDES BENZ</b>																					
W205 (SEDAN)	C63S AMG	15/05~	205087	RED CALIPER	※9M	F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R 117 7720	42,000							V	360.0	26.0	50.5	67.0	5	112.0	
W205 (WAGON)	C63S AMG	15/05~	205287	RED CALIPER	※9M	F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R 117 7720	42,000							V	360.0	26.0	50.5	67.0	5	112.0	
C205 (COUPE/CABRIOLET)	C63S AMG	16/04~	205387/205487	RED CALIPER	※9M	F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R 117 7720	42,000							V	360.0	26.0	50.5	67.0	5	112.0	
W213 (SEDAN)	AMG E63 S 4MATIC	17/05~	213089	カーボンセラミックブレーキ車不可 / Not available with CC BRAKE		F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R Not available								V	360.0						
W213 (WAGON)	AMG E63 S 4MATIC	17/08~	213289	カーボンセラミックブレーキ車不可 / Not available with CC BRAKE		F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R Not available								V	360.0						
R231	AMG SL63	12/03~	231474	AMG Performance Package 含む / included	※9M	F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R 117 7720	42,000							V	360.0	26.0	50.5	67.0	5	112.0	
	AMG SL65	12/03~	231479		※9M	F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R 117 7720	42,000							V	360.0	26.0	50.5	67.0	5	112.0	
W290	AMG GT 53 4MATIC	19/02~	290661	オプションカーボン・セラミックブレーキ車 装着不可	※9M	F 113 8533	198,000							V	360.0	36.0	64.7	67.0	5	112.0	
						R Not available								V	360.0						
				オプションAMG DYNAMIC PLUS Package カーボン・セラミックブレーキ車 装着不可	※9M	F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R 117 7720	42,000							V	360.0	26.0	50.5	67.0	5	112.0	
	AMG GT 63 S 4MATIC	19/02~	290689	オプションカーボン・セラミックブレーキ車 装着不可 / Not available with CC BRAKE	※9M	F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R 117 7720	42,000							V	360.0	26.0	50.5	67.0	5	112.0	
X247	GLB200d 4MATIC	21/03~	247613M			F To be developed															
						R 115 7752	18,000							S	320.0	12.0	44.0	67.0	5	112.0	追加/addition
				AMG LINE		F 開発中															
						R 115 7752	18,000							S	320.0	12.0	44.0	67.0	5	112.0	追加/addition
X253	GLC63 4MATIC	18/01~	253988/253388			F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R Not available															
	GLC63S 4MATIC	18/01~	253989/253389			F 110 8603	288,000							V	390.0	36.0	64.0	67.0	5	112.0	追加/addition
						R Not available															
※9H/9M 純正品がドリルド&スリット仕様のローターの為、弊社製品も準じてドリルド&スリット仕様のローターとなります。 Drilled and slotted disc is provided same as original.																					
<b>PEUGEOT</b>																					
3008	GT HYBRID 4	21/03~	P845G06H			F 211 8455	22,000							V	330.0	30.0	47.0	71.0	5	108.0	追加/addition
						R 235 7964	17,600	25,000	27,000	35,000				S	290.0	12.0	34.5	70.8	5	108.0	追加/addition
<b>PORSCHE</b>																					
911 (991 2nd)	3.0T CARRERA ※PCCB車不可	15/09~19/07	991H1/991J1		※2	F 152 4933 R/L	46,000				56,000			V	330.0	34.0	69.5	98.0	5	130.0	
					※2	R 156 7772 R/L	58,000							V	330.0	28.0	75.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	3.0T CARRERA 4 / TARGA 4 ※PCCB車不可	15/09~19/07	991H1/991J1	Not available with CC BRAKE	※2	F 152 4933 R/L	46,000				56,000			V	330.0	34.0	69.5	98.0	5	130.0	
					※2	R 156 7772 R/L	58,000							V	330.0	28.0	75.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	3.0T CARRERA S ※PCCB車不可	15/09~19/07	991H1/991J1	Not available with CC BRAKE	※2	F 150 8605 R/L	144,000							V	350.0	34.0	69.0	98.0	5	130.0	追加/addition
					※2	R 156 7772 R/L	58,000							V	330.0	28.0	75.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	3.0T CARRERA 4S / TARGA 4S ※PCCB車不可	15/09~19/07	991H1/991J1	Not available with CC BRAKE	※2	F 150 8605 R/L	144,000							V	350.0	34.0	69.0	98.0	5	130.0	追加/addition
					※2	R 156 7772 R/L	58,000							V	330.0	28.0	75.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	3.0T CARRERA GTS / CARRERA 4 GTS ※PCCB車不可	17/02~	991H1/991J1	Center Locking Wheel / Not availa	※2	F 150 8605 R/L	144,000							V	350.0	34.0	69.0	98.0	5	130.0	追加/addition
					※2	R 156 1562 R/L	40,000				50,000			V	330.0	28.0	75.0	98.0	5	130.0	
	3.0T TARGA 4 GTS ※PCCB車不可	17/02~	991H1/991J1	Center Locking Wheel / Not availa	※2	F 150 8605 R/L	144,000							V	350.0	34.0	69.0	98.0	5	130.0	追加/addition
					※2	R 156 1562 R/L	40,000				50,000			V	330.0	28.0	75.0	98.0	5	130.0	
CAYENNE (9YA)	3.0 TURBO Base Grade ※PSCB/PCCB車不可	17/12~	E3K30	Not available with CC BRAKE		F 151 8613 R/L	68,000							V	350.0	34.0	69.0	98.0	5	130.0	追加/addition
						R 155 7782	48,000							V	330.0	28.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition
						F To be developed															
						R 155 7782	48,000							V	350.0	28.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition
CAYENNE COUPE (9YB)	3.0 TURBO Base Grade	19/04~				F 151 8613 R/L	68,000							V	350.0	34.0	69.0	98.0	5	130.0	追加/addition
						R 155 7782	48,000							V	330.0	28.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)							形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD	
							PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC								
<b>PORSCHE</b>																					
PANAMERA	PANAMERA 4 Sports Turismo	16/07~	???	3.0 V6 TURBO 330PS		F	Not available														
						R	157 7784 R/L	72,000						V	365.0	28.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	PANAMERA 4S	16/07~	G2H29A	2.9 V6 TURBO 440PS ※PCCB車不可 / Not available		F	153 8615 R/L	76,000						V	360.0	36.0	68.0	98.0	5	130.0	追加/addition
						R	157 7918 R/L	72,000						V	330.0	28.0	75.0	98.0	5	130.0	
	PANAMERA 4S Executive	16/07~	???	2.9 V6 TURBO 440PS ※PCCB車不可 / Not available		F	153 8615 R/L	76,000						V	360.0	36.0	68.0	98.0	5	130.0	追加/addition
						R	157 7918 R/L	72,000						V	330.0	28.0	75.0	98.0	5	130.0	
	PANAMERA 4S Sports Turismo	16/07~	???	2.9 V6 TURBO 440PS		F	Not available														
						R	157 7784 R/L	72,000						V	365.0	28.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	PANAMERA 4 E-Hybrid	16/07~	G2J29A	2.9 V6 TURBO 462PS		F	Not available														
						R	157 7784 R/L	72,000						V	365.0	28.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	PANAMERA 4 E-Hybrid Executive	16/07~	???	2.9 V6 TURBO 462PS		F	Not available														
						R	157 7784 R/L	72,000						V	365.0	28.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	PANAMERA 4 E-Hybrid Sports Turismo	16/07~	???	2.9 V6 TURBO 462PS		F	Not available														
						R	157 7784 R/L	72,000						V	365.0	28.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	PANAMERA TURBO	16/07~	G2H40A	4.0 V8 TURBO 550PS		F	Not available														
						R	158 7786 R/L	156,000						V	380.0	30.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	PANAMERA TURBO Executive	16/07~	???	4.0 V8 TURBO 550PS		F	Not available														
						R	158 7786 R/L	156,000						V	380.0	30.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition
	PANAMERA TURBO Sports Turismo	16/07~	???	4.0 V8 TURBO 550PS		F	Not available														
						R	158 7786 R/L	156,000						V	380.0	30.0	74.0	98.0	5	130.0	追加/addition
※2 純正品がドリルドディスク(穴開きローター)の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。 Drilled disc is provided same as original.																					
<b>VOLKSWAGEN</b>																					
GOLF VARIANT	1.4 TSI / R-LINE ※3	14/01~	AUCHP			F	131 1292	22,000	28,000	32,000	38,000			V	288.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0	追加/addition
						R	131 0016	22,000	26,000					V	312.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0	追加/edit
						R	135 4830	19,600	25,000	29,000	35,000			S	272.0	10.0	48.3	65.0	5	112.0	
up!	GTI	18/06~	AADKR			F	131 8621	24,000						V	288.0	25.0	36.5	65.0	4	100.0	追加/addition
						R	DRUM														
VANAGON	T4 MODEL	98~98	70AAF/70ACU	(282x18mm DISC) (Solid) (280x24mm DISC) (Venti) (300x26mm DISC) (Venti)		F	131 8237	28,000	36,000	38,000	46,000			S	282.0	18.0	55.0	68.2	5	112.0	
				(280x12mm DISC) (294x14mm DISC)		R	135 1075	28,000	36,000	38,000	46,000			S	280.0	12.0	40.5	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 3216	24,000	32,000	34,000	42,000			S	294.0	14.0	41.0	68.2	5	112.0	
		99~02		(282x18mm DISC) (Solid) (280x24mm DISC) (300x26mm DISC) (Venti) (313x26mm DISC) (Venti)		F	131 8237	28,000	36,000	38,000	46,000			S	282.0	18.0	55.0	68.2	5	112.0	
				(280x12mm DISC) (294x14mm DISC)		R	135 1075	28,000	36,000	38,000	46,000			S	280.0	12.0	40.5	68.0	5	112.0	追加/addition
						R	135 3216	24,000	32,000	34,000	42,000			S	294.0	14.0	41.0	68.2	5	112.0	追加/addition