

【輸入車 DISC ROTOR / Imported car DISC ROTOR】

Check applications and stock condition ↓.

車名ダイレクト検索と在庫照会はこちら ↓

<https://www.dixcel.co.jp/sx/i.php>

https://www.dixcel.co.jp/rotor/rotor_stock.html

赤文字部分が訂正/追加です。空欄は未設定/未定です。 Written in red refers to revision/addition. Blanks mean no available or to be determined.

車名はアルファベット順の掲載です。 Model names are listed in abc order.

表示価格は税抜き価格です

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD			
							PD	SD	HD	HS	FP	FS								FC		
ALFAROMEО																						
STELVIO	2.2 TURBO DIESEL Q4	18/07~	94922			F	251 8445	42,000	50,000			52,000	60,000		V	330.0	28.0	44.8	70.0	5	110.0	追加/addition
							255 4882	32,000	40,000	42,000	50,000			V	292.0	22.0	43.2	70.0	5	110.0	追加/addition	

AUDI																						
A8 (4H)	LW12 QUATTRO	11/06~	4HCEJL/4HCTNL		※19F	F	130 8589	118,000	126,000						V	400.0	38.0	52.0	68.0	5	112.0	追記/edit
							135 4878	48,000	56,000	58,000	66,000			V	356.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0		

※19F 純正同様の非分割式2ピースローター(プレーンタイプ)になります。 Undetachable 2 piece type rotor (plain surface) as per OEM specification.

RS3 / RS3 SPORTBACK	2.5 TURBO QUATTRO	15/10~17/05	8VCZGF		※33A	F	130 8435	129,000							V	370.0	34.0	59.8	65.0	5	112.0	追記/edit	
						R	135 8331	22,000	26,000			28,000	34,000		V	310.0	22.0	48.6	65.0	5	112.0		
	2.5 TURBO QUATTRO	17/03~22/03	8VDAZF/8VDAZL			F	未設定 Not available								V	370.0	34.0						
						R	135 8331	22,000	26,000			28,000	34,000		V	310.0	22.0	48.6	65.0	5	112.0		
	2.5 TURBO QUATTRO	21/10~	GYDNWF			F	未設定 Not available								V	370.0	34.0						
						R	135 8331	22,000	26,000			28,000	34,000		V	310.0	22.0	48.6	65.0	5	112.0		

※8A ローター (アウターリング) のみの供給となり、ベルハウジングやボルトなどは付属致しませんので、純正部品をご利用下さい。 Please note that the bell housing and bolts/nuts for attachment are not provided. Please install with original parts.

※19E 純正同様の非分割式2ピースローター(プレーンタイプ)になります。 Undetachable 2 piece type rotor (plain surface) as per OEM specification.

※21P/33B/33D/33E 純正同様の非分割式2ピースローター(ドリルドタイプ)になります。 Undetachable 2 piece type rotor (drilled surface) as per OEM specification.

※21U/33A 純正同様の非分割式2ピースローター(ドリルド・ウェーブタイプ)になります。 Undetachable 2 piece type rotor (drilled surface,wave shape) as per OEM specification.

RS5	COUPE 4.2 QUATTRO	10/09~	8TCFSF	CC BRAKE車不可 / Not applicable to Carbon Ceramic Brake	※21H	F	130 4807	118,000							V	365.0	34.0	52.5	68.0	5	112.0	
						※21U	130 8433	154,000						V	365.0	34.0	52.4	68.0	5	112.0		
						※33F	138 7762	108,000						V	330.0	22.0	41.0	68.0	5	112.0	追記/edit	
						F	130 4807	118,000						V	365.0	34.0	52.5	68.0	5	112.0		
	CABRIOLET 4.2 QUATTRO	13/10~17/06	8FCFSF	CC BRAKE車不可 / Not applicable to Carbon Ceramic Brake	※21H	F	130 4807	118,000							V	365.0	34.0	52.5	68.0	5	112.0	
						※33D	138 7758	124,000					V	330.0	20.0	36.0	68.0	5	112.0	追記/edit		
	COUPE 2.9 QUATTRO	17/06~	F5DECF	CC BRAKE車不可 / Not applicable to Carbon Ceramic Brake	※33B	F	130 8587	138,000							V	375.0	36.0	57.4	68.0	5	112.0	追記/edit
						※33E	138 7760	124,000					V	330.0	20.0	41.4	68.0	5	112.0	追記/edit		
SPORTBACK 2.9 QUATTRO	19/08~	F5DECL	CC BRAKE車不可 / Not applicable to Carbon Ceramic Brake	※33B	F	130 8587	138,000							V	375.0	36.0	57.4	68.0	5	112.0	追記/edit	
					※33E	138 7760	124,000					V	330.0	20.0	41.4	68.0	5	112.0	追記/edit			

※21H/33B/33D/33E/33F 純正同様の非分割式2ピースローター(ドリルドタイプ)になります。 Undetachable 2 piece type rotor (drilled surface) as per OEM specification.

※21U 純正同様の非分割式2ピースローター (ドリルド・ウェーブタイプ) になります。 Undetachable 2 piece type rotor (drilled surface,wave shape) as per OEM specification.

S6	4.0 QUATTRO	12/08~	4GCEUA/4GCTGA		※19F	F	130 8589	118,000	126,000						V	400.0	38.0	52.0	68.0	5	112.0	追記/edit
						R	135 4878	48,000	56,000	58,000	66,000			V	356.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0		

※19F 純正同様の非分割式2ピースローター(プレーンタイプ)になります。 Undetachable 2 piece type rotor (plain surface) as per OEM specification.

S7	4.0 QUATTRO	12/08~20/08	4GCEUL/4GCTGL		※19F	F	130 8589	118,000	126,000						V	400.0	38.0	52.0	68.0	5	112.0	追記/edit
						R	135 4878	48,000	56,000	58,000	66,000			V	356.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0		

※19F 純正同様の非分割式2ピースローター(プレーンタイプ)になります。 Undetachable 2 piece type rotor (plain surface) as per OEM specification.

S8	4.0 QUATTRO	12/08~	4HCGTF/4HCTFF	option CC BRAKE車不可 / Not applicable to option Carbon Ceramic Brake	※19F	F	130 8589	118,000	126,000						V	400.0	38.0	52.0	68.0	5	112.0	追記/edit
						R	135 4878	48,000	56,000	58,000	66,000			V	356.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0		

※19F 純正同様の非分割式2ピースローター(プレーンタイプ)になります。 Undetachable 2 piece type rotor (plain surface) as per OEM specification.

MODEL	GRADE	Year 年式(西曆)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD															
							PD	SD	HD	HS	FP	FS								FC														
BMW																																		
G07 X7	xDrive 40d	21/03~	TB4230			F	開発予定 To be developed								V	374.0	36.0																	
						R	125 7766	48,000							V	370.0	24.0	64.2	67.0	5	112.0	追記/edit												
						F	121 8595									V	395.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0												
						R	125 7766	48,000								V	370.0	24.0	64.2	67.0	5	112.0	追記/edit											
				option M SPORTS BRAKE																														

CITROEN																																				
C4 (B8)	1.2 TURBO	22/01~	C41HN05			F	調査中 Under investigation																													
						R	調査中 Under investigation																													
	1.5 DIESEL TURBO	22/01~	C41YH01			F	211 1402	27,800	35,000	37,000	45,000				V	302.0	26.0	34.4	66.0	4	108.0															
						R	215 7770	16,000	24,000	26,000	34,000					S	249.0	10.0																		
DS3 CROSSBACK	1.2 TURBO	19/04~21/03	D34HN05	FAB No.→16246		F	211 4823	24,000	30,000	34,000	40,000				V	302.0	26.0	34.3	66.0	4	108.0															
		R				215 7770	16,000	24,000	26,000	34,000					S	249.0	10.0																			
	21/03~	FAB No.16247→	F	211 1402	27,800	35,000	37,000	45,000						V	302.0	26.0	34.4	66.0	4	108.0																
			R	215 7770	16,000	24,000	26,000	34,000					S	249.0	10.0																					
1.2 TURBO	21/04~	D34HN07			F	211 1402	27,800	35,000	37,000	45,000				V	302.0	26.0	34.4	66.0	4	108.0																
					R	215 7770	16,000	24,000	26,000	34,000				S	249.0	10.0																				

LAND ROVER																								
RANGE ROVER (IV)	3.0 V6 Diesel Turbo	15/11~17/10	LG3KD	車台NoGA000001→HA999999 / VIN GA000001→HA999999	Fr 2POT・360mm DISC Fr 6POT・380mm DISC	F	021 8377	36,000	44,000			46,000	54,000			V	360.0	30.0	62.0	79.0	5	120.0		
						R	025 8284	38,000	44,000			46,000	52,000			V	350.0	25.0	49.5	79.0	5	120.0		
						F	041 4861	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	HD/HS→FP/FS/FC
						R	025 7946	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
	3.0 V6 Supercharger	13/10~	LG3SB	Standard Brake (340ps車) Brembo (380ps車)	F	021 8377	36,000	44,000			46,000	54,000			V	360.0	30.0	62.0	79.0	5	120.0			
					R	025 8284	38,000	44,000			46,000	52,000			V	350.0	25.0	49.5	79.0	5	120.0			
					F	041 4861	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	HD/HS→FP/FS/FC	
					R	025 7946	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0		
	LGL3SC	F	041 4861	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	HD/HS→FP/FS/FC				
		R	025 7946	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0					
	5.0 V8	13/03~13/10	LG5NA		F	041 4861	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	HD/HS→FP/FS/FC	
					R	025 7946	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0		
5.0 V8 Supercharger	13/10~	LG5SA/LGL5SC		F	041 4861	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	HD/HS→FP/FS/FC		
				R	025 7946	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0			
RANGE ROVER SPORT	5.0 V8 Supercharger	09/12~13/10	LS5S	Fr:360mm Rr:354mm DISC 車 Fr:380mm Rr:365mm DISC 車	要現車確認 / Need to check actual shape 要現車確認 / Need to check actual shape	F	021 1480	32,000	38,000	42,000	48,000					V	360.0	30.0	62.2	79.0	5	120.0		
						R	025 4948	34,000	42,000	44,000	52,000					V	354.0	20.0	74.8	79.0	5	120.0		
						F	041 4861	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	HD/HS→FP/FS/FC
						R	045 4834	36,000	44,000	46,000	54,000					V	365.0	20.0	59.8	79.0	5	120.0		
	3.0 V6 Supercharger	13/11~18/05	LW3SA	HST/Autobiography Dynamic (380ps)	F	041 4861	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	HD/HS→FP/FS/FC	
					R	025 7946	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0		
		18/06~	F		021 8511	48,000	56,000	58,000	66,000					V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0				
			R		025 7946	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0			
	5.0 V8 Supercharger	13/11~18/05	LW5SA	Autobiography Dynamic	F	041 4861	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	HD/HS→FP/FS/FC	
					R	025 7946	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0		
		18/06~	F		021 8511	48,000	56,000	58,000	66,000					V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0				
			R		025 7946	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0			
5.0 V8 Supercharger	13/11~	LW5SA	SVR	F	041 4861	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	HD/HS→FP/FS/FC		
				R	025 7946	39,000	47,000			49,000	57,000	61,000			V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0			

MODEL	GRADE	Year 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜)						形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	H	PCD						
							PD	SD	HD	HS	FP	FS								FC					
MERCEDES BENZ																									
W118	CLA200d	19/10~	118312M			F	111 8577	28,000	36,000					V	305.0	28.0	51.0	67.0	5	112.0					
						R	115 7768	18,000	26,000					S	295.0	12.0	44.0	67.0	5	112.0					
							option AMG LINE	※2	F	112 8601	30,000								V	330.0	30.0	51.0	67.0	5	112.0
								※32	R	115 7768	18,000	26,000							S	295.0	12.0	44.0	67.0	5	112.0
X118	CLA200d Shooting Brake	19/12~	118612M			※2	F	112 8601	30,000					V	330.0	30.0	51.0	67.0	5	112.0					
						※32	R	115 7768	18,000	26,000					S	295.0	12.0	44.0	67.0	5	112.0				
H247	GLA180	21/04~	247784M			F	調査中 Under investigation																		
						※32	R	115 7768	18,000	26,000					S	295.0	12.0	44.0	67.0	5	112.0				
							AMG LINE	※2	F	112 8601	30,000								V	330.0	30.0	51.0	67.0	5	112.0
	GLA200d 4MATIC	20/06~	247713M			F	111 8607	30,000						V	318.0	30.0	51.1	67.0	5	112.0					
						※32	R	115 7768	18,000	26,000					S	295.0	12.0	44.0	67.0	5	112.0				
							AMG LINE	※2	F	112 8601	30,000								V	330.0	30.0	51.0	67.0	5	112.0
X247	GLB180	21/04~	247684M			F	111 8607	30,000						V	318.0	30.0	51.1	67.0	5	112.0					
						※32	R	115 7768	18,000	26,000					S	295.0	12.0	44.0	67.0	5	112.0				
							AMG LINE	※2	F	112 8601	30,000								V	330.0	30.0	51.0	67.0	5	112.0
	GLB200d 4MATIC	21/03~	247613M			F	115 7752	18,000						S	320.0	12.0	44.0	67.0	5	112.0					
							AMG LINE	※2	F	112 8601	30,000							V	330.0	30.0	51.0	67.0	5	112.0	
								※2	R	115 7752	18,000							S	320.0	12.0	44.0	67.0	5	112.0	

※32 純正同様アウターディスク面に3箇所摩耗インジケータ(窪み)あり。12本スリット不可 With 3 wear indicators(cavity) on outer side of discs surface as per OEM specification. 12 slot version is not available.

X167	GLS400d 4MATIC	20/03~	167923			F	111 8661	48,000						V	375.0	36.0	59.5	67.0	5	112.0	
						R	115 7614	42,000						V	345.0	22.0	54.1	67.0	5	112.0	
	GLS580 4MATIC SPORTS	20/03~	167986			※2	F	開発予定 To be developed							V	375.0	36.0	59.5	67.0	5	1,112.0
						R	115 7614	42,000						V	345.0	22.0	54.1	67.0	5	112.0	

PEUGEOT																				
208	1.2 TURBO	20/07~	P21HN05			F	211 1119	20,000	28,000	30,000	38,000			V	283.0	26.0	34.2	66.0	4	108.0
						R	215 7770	16,000	24,000	26,000	34,000			S	249.0	10.0	35.0	71.1	4	108.0
2008	1.2 TURBO	20/09~	P24HN05			F	211 1119	20,000	28,000	30,000	38,000			V	283.0	26.0	34.2	66.0	4	108.0
						R	215 7770	16,000	24,000	26,000	34,000			S	249.0	10.0	35.0	71.1	4	108.0
	1.5 GT BLUE HDi	22/03~	P24YH01			F	211 1402	27,800	35,000	37,000	45,000			V	302.0	26.0	34.4	66.0	4	108.0
						R	215 7770	16,000	24,000	26,000	34,000			S	249.0	10.0	35.0	71.1	4	108.0

RENAULT																				
KADJAR	1.2 TURBO	17/08~	HEH5F			F	321 2137	19,000	25,000	27,000	33,000			V	296.0	26.0	43.9	68.0	5	114.3
						R	325 2090	18,000	26,000	28,000	36,000			S	290.0	13.0	47.0	68.0	5	114.3

VOLKSWAGEN																				
GOLF VARIANT	eTSI 1.5T	21/07~	CDDFYV			F	131 1292	22,000	28,000	32,000	38,000			V	288.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0
						R	135 4830	19,600	25,000	29,000	35,000			S	272.0	10.0	48.3	65.0	5	112.0

VOLVO																				
XC60	B5 AWD	20/04~	UB420TXCM			F	161 8519	22,000	30,000	32,000	40,000			V	322.0	28.0	48.0	63.5	5	108.0
						R	165 7896	29,000	37,000	39,000	47,000			S	302.0	12.0	43.0	63.6	5	108.0
	B5 AWD AIR SUSPENSION	20/04~	UB420TXCMA			F	161 8415	39,000	47,000			49,000	57,000	V	345.0	30.0	48.0	63.6	5	108.0
						R	165 7824	31,000	39,000			41,000	49,000	V	320.0	20.0	43.0	63.6	5	108.0