【輸入車 DISC ROTOR / Imported car DISC ROTOR】

Check applications and stock condition.↓
https://www.dixcel.co.jp/sx/i.php

車名ダイレクト検索と在庫照会はこちら↓
https://www.dixcel.co.jp/rotor/rotor_stock.html

2025.2発刊のVol.10カタログからの変更点です。 *"PARTS UPDATES" information (base information is DIXCEL catalog vol.10 published in February 2025).*

赤文字部分が訂正/追加です。空欄は未設定/未定です。 Written in red refers to revision/addition. Blanks mean no available or to be determined.
車名はアルファベット順の掲載です。 Model names are listed in abc order.

表示価格は税抜き価格です

MODEL	GRADE	Year/Month 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜) PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC	形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	HOLE 穴数	PCD	
AUDI																					
A6 (C9)	TDI 2.0 QUATTRO 150kw	26/06～	FN20		F	131 8827	97,400	105,600			107,900	117,000		V	360.0	34.0	52.3	68.0	5	112.0	追加/addition
					R	開発予定 to be developed								V	330.0	22.0					
	TFSI 2.0 QUATTRO 200kw	26/06～	FN20		F	調査中 under investigation															
					R	調査中 under investigation															
Q3	40 TDI QUATTRO	24/12～	F3DFGF		F	131 4709	51,900	56,800			60,000	65,000		V	340.0	30.0	49.7	65.0	5	112.0	追加/addition
					R	135 8331	25,900	31,800			32,000	40,000		V	310.0	22.0	48.6	65.0	5	112.0	追加/addition
Q4 e-tron	40e-tron/45e-tron	22/01～	FZEBJ/FZEDF		F	131 8647	35,000	43,100	45,000	53,000				V	358.0	30.0	49.8	65.0	5	112.0	追加/addition
					R	DRUM															
BMW																					
F31	320i Touring	12/12～14/01	3B20/8A20	Parking Shoe 160Φ 車 要現車確認 Fr.300x22mm DISC車	F	121 4873	24,600	31,800	34,000	41,000				V	300.0	22.0	73.0	79.0	5	120.0	訂正/revision
				※要現車確認 Fr.312x24mm DISC車		121 4947	25,900	29,500			32,000	37,000		V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0	
					R	125 4844	23,300	29,500			31,000	39,000		V	300.0	20.0	66.0	75.0	5	120.0	
		14/02～19/10		Parking Shoe 185Φ 車 要現車確認 Fr.300x22mm DISC車	F	121 4873	24,600	31,800	34,000	41,000				V	300.0	22.0	73.0	79.0	5	120.0	訂正/revision
				※要現車確認 Fr.312x24mm DISC車		121 4947	25,900	29,500			32,000	37,000		V	312.0	24.0	73.7	79.0	5	120.0	
					R	125 4870	28,500	34,000	38,000	44,000				V	300.0	20.0	66.2	75.0	5	120.0	訂正/revision
		12/12～14/01		Option [M SPORTS BRAKE] プレーンタイプ	F	121 4741	51,900	56,800			60,000	65,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
				任意選択 ディンプル＆スリットタイプ		123 4739	58,400				68,000			V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
				プレーンタイプ	R	125 8532	51,900	56,800			62,000	67,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
				ディンプル＆スリットタイプ		127 8530	59,700				70,000			V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
		14/02～19/10		プレーンタイプ	F	121 4741	51,900	56,800			60,000	65,000		V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	訂正/revision
				任意選択 ディンプル＆スリットタイプ		123 4739	58,400				68,000			V	340.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
				プレーンタイプ	R	125 8528	55,800	63,600			66,000	74,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
				ディンプル＆スリットタイプ		127 7986	61,000				71,000			V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
		12/12～14/01		Option [M PERFORMANCE BRAKE] プレーンタイプ	F	121 8225	58,400	67,000			68,000	77,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	訂正/revision
				任意選択 ディンプル＆スリットタイプ		123 4749	55,800				66,000			V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
				プレーンタイプ	R	125 8532	51,900	56,800			62,000	67,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
				ディンプル＆スリットタイプ		127 8530	59,700				70,000			V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
		14/02～19/10		プレーンタイプ	F	121 8225	58,400	67,000			68,000	77,000		V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	訂正/revision
				任意選択 ディンプル＆スリットタイプ		123 4749	55,800				66,000			V	370.0	30.0	73.2	79.0	5	120.0	
				プレーンタイプ	R	125 8528	55,800	63,600			66,000	74,000		V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
				ディンプル＆スリットタイプ		127 7986	61,000				71,000			V	345.0	24.0	66.2	75.0	5	120.0	
G29 Z4	M40i	19/03～	HF30/HF30T	※4	F	121 8451	58,000	65,900			68,000	76,000		V	348.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	追記/edit
				※29A		120 8451	90,900	99,800						V	348.0	36.0	66.0	67.0	5	112.0	
				※4	R	125 7872	38,900	45,400			49,000	55,000		V	345.0	24.0	64.0	67.0	5	112.0	

※4 純正は非分割式2ピースローターになっておりますが、弊社製品は通常の１ピースローターとなります
※29A 純正同様の非分割式2ピースローターになります。 Undetachable 2 piece type rotor as per OEM specification.

MODEL	GRADE	Year/Month 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜) PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC	形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	HOLE 穴数	PCD	
CHRYSLER／JEEP																					
DODGE CHALLENGER	6.4 SCAT PACK	08～23	不明		F	未設定 Not available															
				※6B	R	197 4822	42,800		52,000					V	350.0	28.0	68.4	72.6	5	115.0	追加/addition
	6.2 Super Charger SRT HELLCAT	08～23	不明		F	未設定 Not available															
				※6B	R	197 4822	42,800		52,000					V	350.0	28.0	68.4	72.6	5	115.0	追加/addition

※6B 純正品がスリットディスクの為、弊社製品もスリットディスクとなります。 Slotted disc is provided same as original.

MODEL	GRADE	Year/Month 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜) PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC	形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	HOLE 穴数	PCD	
FIAT																					
500/500C/500S	ABARTH 695 BIPOST	15/09～	31214B	2ピースローター 8本スリット ※8 ※38	F	FS-30528F94R/95L	2ピースローターのページを参照下さい							V	305.0	28.0			4		
JECENTO)				※2	R	266 4992	35,000				45,400			S	240.5	11.0	40.0	59.0	4	98.0	

※2 純正品がドリルドディスク（穴開きローター）の為、弊社製品もドリルドローターとなっております。 Drilled disc is provided same as original.
※8 ローター（アウターリング）のみの供給となり、ベルハウジングやボルトなどは付属致しませんので、純正部品をご利用下さい。 Please note that the bell housing and bolts/nuts for attachment are not provided. Please install with original parts.
※38 ベルハウジング、ボビンセット付属のアッセンブリー設定あり。 8本スリット「FSBS30528F94R/95L」 Also available Pre-assembled with bell and bobbin set. Pre-assembled Slotted type (8 slits)- FSBS30528F94R/95L

MODEL	GRADE	Year/Month 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜) PD	SD	HD	HS	FP	FS	FO	形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	HOLE 穴数	PCD	
JAGUAR／DAIMLER																					
F PACE	2.0 Diesel Turbo	16/01～21/01	DC2NA		F	051 8369	51,900	59,000			62,000	69,000		V	325.0	30.0	48.0	63.5	5	108.0	
					R	055 7994	38,900	45,400			49,000	55,000		V	325.0	20.0	42.0	63.5	5	108.0	
				option Front 350mm Brake	F	051 8371	62,300	68,100			72,000	78,000		V	350.0	32.0	48.0	63.5	5	108.0	
					R	055 7994	38,900	45,400			49,000	55,000		V	325.0	20.0	42.0	63.5	5	108.0	
		21/02～	DC2NC		F	051 8371	62,300	68,100			72,000	78,000		V	350.0	32.0	48.0	63.5	5	108.0	追加/addition
					R	025 7680	51,900	60,200						V	325.0	20.0	42.0	64.0	5	108.0	追加/addition
	2.0 Turbo	17/12～21/01	DC2XB	PURE/PRESTIGE/PORTFOLIO /R-SPORTS(250ps)	F	051 8369	51,900	59,000			62,000	69,000		V	325.0	30.0	48.0	63.5	5	108.0	
					R	055 7994	38,900	45,400			49,000	55,000		V	325.0	20.0	42.0	63.5	5	108.0	
				option Front 350mm Brake	F	051 8371	62,300	68,100			72,000	78,000		V	350.0	32.0	48.0	63.5	5	108.0	
					R	055 7994	38,900	45,400			49,000	55,000		V	325.0	20.0	42.0	63.5	5	108.0	
				R-SPORTS(300ps)	F	051 8371	62,300	68,100			72,000	78,000		V	350.0	32.0	48.0	63.5	5	108.0	
					R	055 7994	38,900	45,400			49,000	55,000		V	325.0	20.0	42.0	63.5	5	108.0	
		21/02～	DC2XC		F	051 8371	62,300	68,100			72,000	78,000		V	350.0	32.0	48.0	63.5	5	108.0	追加/addition
					R	025 7680	51,900	60,200						V	325.0	20.0	42.0	64.0	5	108.0	追加/addition
	2.0 PHEV	23/01～	DC2TD		F	調査中 under investigation															
					R	025 7680	51,900	60,200						V	325.0	20.0	42.0	64.0	5	108.0	
LAND ROVER																					
DEFENDER 90/110	2.0	20/04～ /LE72XAA/LE72XCA	LE62XCA/LE62XAA		F	021 8805	77,900	86,300						V	349.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	追記/edit
					R	025 7678	77,900	86,300						V	325.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
				option 20inch Brake	F	021 8511	53,200	62,400	63,000	72,000				V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
	3.0 Diesel Turbo	20/11～ /LE72WAB/LE72WCB	LE62WAB/LE62WCB	19inch Brake (Fr 363mm DISC)	F	021 8803	77,900	86,300						V	363.0	33.0	62.5	79.0	5	120.0	追記/edit
					R	025 7684	64,900	73,800						V	350.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
				20inch Brake (Fr 380mm DISC)	F	021 8511	53,200	62,400	63,000	72,000				V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
	5.0 V8	23/04～	LE62EAC/LE72EAC		F	021 8511	53,200	62,400	63,000	72,000				V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	追加/addition
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	追加/addition
	OCTA 4.4 V8	24/03～	LE7449AD		F	開発予定 to be developed															
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
RANGE ROVER EVOQUE	2.0 TURBO	19/06～	LZ2XA	P200 (200ps) 17inch Brake (Fr 325mm DISC)	F	021 8347	44,100	53,400	54,000	63,000				V	325.0	30.0	52.0	63.5	5	108.0	追加/addition
					R	025 7682	59,700	68,100						S	300.0	10.0	42.0	64.0	5	108.0	追加/addition
				18inch Brake (Fr 349mm DISC)	F	開発予定 to be developed								V	349.0	32.0					追記/edit
					R	025 7682	59,700	68,100						S	300.0	10.0	42.0	64.0	5	108.0	
				P250 (249ps) Rr Solid DISC	F	開発予定 to be developed								V	349.0	32.0					追記/edit
					R	025 7682	59,700	68,100						S	300.0	10.0	42.0	64.0	5	108.0	
				Rr Venti DISC	F	開発予定 to be developed								V	349.0	32.0					追加/addition
					R	025 7680	51,900	60,200						V	325.0	20.0	42.0	64.0	5	108.0	追加/addition
	2.0 Diesel Turbo	19/06～20/11	LZ2NA	17inch Brake (Fr 325mm DISC)	F	021 8347	44,100	53,400	54,000	63,000				V	325.0	30.0	52.0	63.5	5	108.0	追加/addition
					R	025 7682	59,700	68,100						S	300.0	10.0	42.0	64.0	5	108.0	追加/addition
				18inch Brake (Fr 349mm DISC)	F	開発予定 to be developed								V	349.0	32.0					追記/edit
					R	025 7682	59,700	68,100						S	300.0	10.0	42.0	64.0	5	108.0	

MODEL	GRADE	Year/Month 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜) PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC	形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	HOLE 穴数	PCD	
RANGE ROVER SPORT	3.0 TURBO HYBRID	19/09～22/04	LW3UD		F	021 8511	53,200	62,400	63,000	72,000				V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	追加/addition
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	追加/addition
	5.0 V8 Supercharger	13/11～18/05	LW5SA	Autobiography Dynamic	F	041 4861	44,100	53,400			54,000	63,000	67,000	V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
		18/06～20/08			F	021 8511	53,200	62,400	63,000	72,000				V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
		20/09～22/04	LW5SE		F	021 8511	53,200	62,400	63,000	72,000				V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	追加/addition
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	追加/addition
	5.0 V8 Supercharger	13/11～18/06	LW5SA	SVR	F	041 4861	44,100	53,400			54,000	63,000	67,000	V	380.0	34.0	61.9	79.0	5	120.0	
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
		18/06～20/08			F	021 8511	53,200	62,400	63,000	72,000				V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
		20/09～22/04	LW5SE		F	021 8511	53,200	62,400	63,000	72,000				V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	追加/addition
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	追加/addition
	3.0 Diesel Turbo	16/12～18/05	LW3KB	SE/HSE/HSE Dynamic	F	021 8377	38,900	45,400			49,000	55,000		V	360.0	30.0	62.0	79.0	5	120.0	
					R	025 8284	42,800	49,900			51,000	58,000		V	350.0	25.0	49.5	79.0	5	120.0	
		18/06～20/08			F	021 8513	45,400	54,500	55,000	64,000				V	349.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	
					R	025 7708	38,900	45,400	48,000	55,000				V	325.0	25.0	48.8	79.0	5	120.0	
		20/09～22/04	LW3WHE		F	021 8515	48,000	56,800	58,000	66,000				V	363.0	33.0	62.0	79.0	5	120.0	追加/addition
					R	025 8284	42,800	49,900			51,000	58,000		V	350.0	25.0	49.5	79.0	5	120.0	追加/addition
	2.0 PHEV	18/06～22/04	LW2YC	HSE	F	021 8515	48,000	56,800	58,000	66,000				V	363.0	33.0	62.0	79.0	5	120.0	追記/edit
					R	025 8284	42,800	49,900			51,000	58,000		V	350.0	25.0	49.5	79.0	5	120.0	
				HSE Dynamic/Autobiography Dynamic	F	021 8511	53,200	62,400	63,000	72,000				V	380.0	34.0	62.0	79.0	5	120.0	
					R	025 7946	45,400	54,500			55,000	65,000	69,000	V	365.0	25.0	49.0	79.0	5	120.0	
LINCOLN																					
NAVIGATOR	3.5 V6 4WD	18～24	U554		F	201 5119	49,300	56,800	59,000	66,000				V	350.0	35.0	49.5	90.0	6	135.0	追加/addition
					R	205 7674	32,400	40,900	43,100	52,200				V	336.0	24.0	45.0	90.0	6	135.0	追加/addition
MERCEDES BENZ																					
X167	GLS580 4MATIC SPORTS	20/03～23/11	167986	※2	F	112 8669	51,900				63,000			V	400.0	36.0	59.5	67.0	5	112.0	
					R	115 7614	44,100	53,400			54,000	63,000		V	345.0	22.0	54.1	67.0	5	112.0	
		23/12～	167985		F	112 8669	51,900				63,000			V	400.0	36.0	59.5	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	115 7614	44,100	53,400			54,000	63,000		V	345.0	22.0	54.1	67.0	5	112.0	追加/addition
MINI																					
F65 (5door)	COOPER C	24/06～	42GD15		F	121 8271	36,300	44,300			45,000	54,000		V	307.0	24.0	45.2	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	125 8580	25,900	34,000			35,000	44,000		S	280.0	10.0	50.5	67.0	5	112.0	追加/addition
	COOPER S	24/06～	52GD20		F	121 8271	36,300	44,300			45,000	54,000		V	307.0	24.0	45.2	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	125 8580	25,900	34,000			35,000	44,000		S	280.0	10.0	50.5	67.0	5	112.0	追加/addition
				JCW TRIM	F	121 8449	46,700	49,900			55,000	58,000		V	335.0	30.0	45.2	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	125 8580	25,900	34,000			35,000	44,000		S	280.0	10.0	50.5	67.0	5	112.0	追加/addition
CONVERTIBLE (F57)	COOPER C	24/10～	12GX20		F	121 8271	36,300	44,300			45,000	54,000		V	307.0	24.0	45.2	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	125 8580	25,900	34,000			35,000	44,000		S	280.0	10.0	50.5	67.0	5	112.0	追加/addition
	COOPER S	24/10～	22GX20		F	121 8271	36,300	44,300			45,000	54,000		V	307.0	24.0	45.2	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	125 8580	25,900	34,000			35,000	44,000		S	280.0	10.0	50.5	67.0	5	112.0	追加/addition
				JCW TRIM	F	121 8449	46,700	49,900			55,000	58,000		V	335.0	30.0	45.2	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	125 8580	25,900	34,000			35,000	44,000		S	280.0	10.0	50.5	67.0	5	112.0	追加/addition
	JOHN COOPER WORKS	24/10～	32GX20		F	121 8449	46,700	49,900			55,000	58,000		V	335.0	30.0	45.2	67.0	5	112.0	追加/addition
					R	125 8580	25,900	34,000			35,000	44,000		S	280.0	10.0	50.5	67.0	5	112.0	追加/addition
PORSCHE																					
MACAN	BASE GRADE 2.0 TURBO ※PCCB車不可	15/12～20/05	J1H1	PR №. 1LA	F	131 4721	48,000	56,800			56,000	65,000		V	345.0	30.0	52.4	68.0	5	112.0	
				PR №. 1LN		151 8747	73,200							V	350.0	34.0	52.2	68.0	5	112.0	追加/addition
					R	135 4876	35,000	42,000			43,000	50,000	54,000	V	330.0	22.0	36.4	68.0	5	112.0	

MODEL	GRADE	Year/Month 年式(西暦)	Vehicle Code 型式	Remarks 備考	F/R	Part Number 品番	希望小売価格(税抜) PD	SD	HD	HS	FP	FS	FC	形状	OD 外径	TH 厚み	HT 高さ	CB ハブ径	HOLE 穴数	PCD	
RENAULT																					
LUTECIA (CLIO) V	1.3 TURBO	20/11～	BJAH5H		F	221 8335	24,600	32,900	34,000	42,000				V	280.0	24.0	44.0	61.0	4	100.0	追加/addition
					R	開発予定 to be developed								S	260.0	8.0					
	1.6 FULL HYBRID	22/06～	BJAH4MH		F	221 8335	24,600	32,900	34,000	42,000				V	280.0	24.0	44.0	61.0	4	100.0	追加/addition
					R	開発予定 to be developed								S	260.0	8.0					
MEGANE IV	Sport Tourer Anniversaire	18/11～	KBH5F		F	221 8329	25,900	34,000			36,000	44,000		V	280.0	24.0	44.0	68.0	5	114.3	追加/addition
					R	229 7710	42,800							S	260.0	8.0	87.0	52.3	5	114.3	追加/addition
	INTENSE 1.3 TURBO	21/08～	BBH5H KBH5H		F	221 8751	29,800	38,600	40,900	49,900				V	296.0	26.0	44.0	68.0	5	114.3	追加/addition
					R	225 7602	24,600	32,900	34,000	42,000				S	260.0	8.0	47.0	68.0	5	114.3	追加/addition
VOLKSWAGEN																					
GOLF VIII	eTSI 1.5T	21/06～	CDDFY/CDDXD		F	131 1292	25,900	31,800	35,000	41,000				V	288.0	25.0	50.0	65.0	5	112.0	追記/edit
					R	135 4830	22,000	28,400	31,000	38,000				S	272.0	10.0	48.3	65.0	5	112.0	
GOLF VARIANT	2.0 R/TSI 4MOTION	22/10～	CDDNFV	※36X	F	7V2 5617	138,000							V	357.0	34.0	50.1	65.0	5	112.0	追加/addition
					R	135 8331	25,900	31,800			32,000	40,000		V	310.0	22.0	48.6	65.0	5	112.0	追加/addition
VOLVO																					
S60	T6 AWD 2.0	16/02～19/11	FB420		F	021 1463	24,600	32,900	34,000	42,000				V	316.0	28.0	52.3	63.5	5	108.0	追加/addition
					R	165 4958	28,500	37,400	38,000	47,000				V	302.0	22.0	40.8	63.5	5	108.0	追加/addition

※36X　純正同様の非分割式2ピースローター（ドリルドタイプ）になります。　Undetachable 2 piece type rotor (drilled surface) as per OEM specification.